


קטלוג דלתות כניסה ופנים

קבוצת רב-בריח




רב-בריח



יפה לך

איכות

קבוצת רב-בריה



רב-בריח SMART

ככה נכנסים היום הביתה




בלעדי ברב-בריח! דלת כניסה חכמה

ניתן לשדרג את דלתות הכניסה לדלתות SMART וליהנות מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי חבוי בגוף הדלת, נשלט אפליקציה, קודן או ביומטרית, המאפשר פתיחה ונעילה חכמה של הדלת*.



בקר פנימי בצד הפנימי של הדלת



*יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה.

כל מה שחשוב שתדעו על דלתות הכניסה שלנו!

את כל דלתות הכניסה שלנו ניתן להזמין כדלת בודדת, דלת וחצי ודלת כפולה

דלת כפולה



175-220 ס"מ

דלת כנף וחצי



135-165 ס"מ

דלת בודדת



200-290 ס"מ

עד פתח 100 ס"מ
דלת מוגדלת 100-120 ס"מ

*מידת גובה 210-240 ס"מ מריצוף סופי

מילון מונחים

פתח אור - פתח מעבר בין משקופים

פתח בנייה - פתח בין בלוק לבלוק


גובה ריצוף - גובה סופי/פרקט לפני התקנת הדלת

חתך משקוף - עומק המשקוף אל מול הקיר


TIP! המחצבים על רג-בריוח מחזיקים

חלוקת המפתח המסורתית השתנתה והיום המגמה העיצובית נוטה למפתחים חדשים ומיוחדים יותר.

שתי כנפיים צרות ובעדיפות לגבוהות
מתאים לסגנונות קלאסיים, אקלקטיים וכפריים




כנף אחת מאוד רחבה
מתאים לסגנונות מודרניים ותעשייתיים




*יש להיוועץ עם אנשי המכירות בהתאמת הדלת למפתח הקיים.


משקופים




משקוף דגם c מתועש




משקוף חובק גבס / דגם c




משקוף הדס




משקוף בנייה אומנויות




משקוף כיסוי




משקוף מוסדי דגם c



משקוף קו אפס / קו אפס עם צירים נסתרים



דגם 800 מתועש



דגם 800

דלתות כניסה

סדרת חלונות וסורגים






חלונות עם זכוכית מחוסמת

במבחר סגנונות וסורגים תואמים



ניתן לשדרג לדלת SMART

וליהנות מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי
חבוי בגוף הדלת




ידית נעה או ידית משיכה

לפי בחירתכם



ליבת פלדה בגמר צבע איכותי

ניתן להזמין בכל אחד מהגוונים במניפה



חדש! זכוכית גלינה

זכוכית דקורטיבית יפה
במיוחד, שמכניסה אור
טבעי לחלל ויוצרת
סטייטמנט עיצובי מדויק

צילום: תמי בר-שי

*יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה בהתאם למידות וגודל החלון.

ארקוס



קנטברי



נווה צדק



בולוניה



גאיה



ממילא



IDS 7700



קיוטו לייט



ארנה



לימסול




ניתן לשדרג לזכוכית גלינה

סרינה



ניתן לשדרג לזכוכית גלינה

נגה





פירנצה



ניתן לשדרג לזכוכית גלינה


סנטוס

ליבת פלדה בגמר צבע במבחר גוונים, בשילוב זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי דקורטיבי. ניתן לשדרג לזכוכית גלינה



צילום: תמי בר-שי

דלת כניסה בגמר צבע ובעיצוב מודרני ונקי עם חלון תחתון להצצה לנעליים.
 זכוכית בידודית כפולה שקופה או חלבית בקו אפס עם החלק החיצוני של הדלת ועם מסגרת בחלק הפנימי.





יחידת צד מדאו

יכולה להתווסף לכל דלת כניסה

יחידת צד מדאו + דגם נועה




יחידת צד פאסיבית עם חלון במידות קבועות עם קיבוע עליין ותחתון



דלתות כניסה

סדרת גמר צבע






שילוב הבלטות, שקעים ופסי אלומיניום

בצורות גאומטריות שונות




ניתן לשדרג לדלת SMART

וליהנות מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי
חבוי בגוף הדלת



ידית נעה או ידית משיכה

לפי בחירתכם



ליבת פלדה בגמר צבע איכותי

ניתן להזמין בכל אחד מהגוונים במניפה

*בדלתות עם חירוצים ופסי ניקל- העיצוב בצד החיצוני בלבד של הדלת.
**יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה בהתאם למידות.



דגם טופיקייה. צילום: מיכה לובטון



נועה

ליבת פלדה בגמר צבע במבחר גוונים, עם צירים נסתרים, משקוף בקוו הקיר וידית הנושקת לריצפה במראה תעשייתי.

צילום: מיכה לובטון

הלל



ליינס ניקל



איה בלאק



לוגאנו



מינימאל



אוקספורד



טופיקייה



רנסנס



IDS 8700



טריפל



דואי



פרובנס



ונציה



אוננו



קלאופטרה



בונו

גארדה



שחר

טל



אור

דגם אור בשילוב פס פורמייקה
ניתן לקבל במגוון חיפויים
וגוונים לבחירה



הלנה



ניתן להזמין את אורך הידית 400/1,000/2,000 מ"מ



ריי

רומי



דגם ריי, אדריכלות: מיקי בורד וצילום: עידן גור

אורסט

ליבת פלדה בגמר צבע במבחר גוונים, עם צירים נסתרים, משקוף בקוו הקיר וידית לאורך הדלת בשילוב חיפוי לבחירה



דלתות כניסה

סדרת חיפויים




**חיפויים מעץ גושני, פורנירים
ופלטות אלום איכותי**

בשלל גוונים וסגנונות



ניתן לשדרג לדלת SMART

וליהנות מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי
חבוי בגוף הדלת



ידית נעה או ידית משיכה


לפי בחירתכם



ליבת פלדה בגמר צבע איכותי

ניתן להזמין בכל אחד מהגוונים במניפה

****יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה בהתאם למידות.**



דגם דקור 2 פאנל. אדריכלות: אתיר קיזל | צילום: אלכס פיטרסון

מרטיניק



פורניר בוק בגוון וונגה



פורניר אלון בגוון טבעי

אלכסנדרה



רוקסנה



אמיליה



למניפת הגוונים המלאה פנו לנציג/ת המכירות שלנו

הגוונים להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בגוון הסופי של הדלת. יש לבחור גוון סופי לאחר ביצוע ההזמנה ממניפת החיפויים המקורית של רב-בריוח. יש להיוועץ עם סוכן מכירות לגבי עמידות בתנאי שמש וגשם של דלת עם חיפוי. מחיר הדלת משתנה בהתאם לסוג החיפוי.

2PANEL

ליבת פלדה בחיפויי פורניר שונים. דגם זה הינו בגוון כחול-ג'ינס. מעטה פנימי בגמר צבע בתנור בגוון 9016.

גווונים נוספים



וונגה



אגוז



אלון

הגוונים להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בגוון הסופי של הדלת. יש לבחור גוון סופי לאחר ביצוע ההזמנה ממניפת החיפויים המקורית של רב-בריח. יש להיוועץ עם סוכן מכירות לגבי עמידות בתנאי שמש וגשם של דלת עם חיפוי. מחיר הדלת משתנה בהתאם לסוג החיפוי.



DÉCOR גלים




DÉCOR סנדרה



DÉCOR רוקוורד



סדרת MIX&MATCH | עצבי זאת בעצמך!



דגם E



דגם B



דגם A



דגם XO



דגם F



*כאשר גובה הדלת אינו סטנדרט מתווסף שדה נוסף בהתאמה

ידיות לדלתות כניסה


ידיות משיכה



ידיות נעות



דלתות פנים



הכירו את ה- TOP בדלתות הפנים

שילוב בין קו אסתטי מהודק ורמת איכות גבוהה הוא הסוד לדלתות הפנים מטכנולוגיית TOP. טכנולוגיית ייצור שמשלבת רמת גימור עילית יחד עם איכות בלתי מתפשרת והתאמה לצרכי השוק בישראל, כל זאת במבחר רב של סדרות, רמות גימור וסגנונות. כל הדלתות בטכנולוגיית TOP מיוצרות עם 7 ס"מ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת, מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי, מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים. כנף הדלת בגימור פורמייקה עמידה במים בעובי 1.8 מ"מ בגוונים שונים או בגמר צבע איכותי. משקוף עץ גושני מפולח / משקוף פולימרי מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים. מבחר רחב של זיגוגים, חירוצים ועיצובים תואמים את אופי וסגנון הבית.



דלת פנים 2 PANEL צילום: מיכה ליובטון

טכנולוגיית דלתות הפנים TOP מאפשרת לך לבחור את רמת הגימור, הסגנון המתאים והעיצוב האהוב עליך, או לשלב בין כולם.

קולקציות קפסולה | קלאסיק
זירו | פיור | גמר צבע | פורמייקה

איך לבחור את
הדלת המושלמת?
ב-4 שלבים פשוטים

1

בוחרים צבע

2

בוחרים סגנון

3

בוחרים גודל ומידה

4

בוחרים ACCESSORIES

גובה - 205/220/240 ס"מ מריצוף סופי
 רוחב - 70/80/90 ס"מ
 חתך משקוף - 9.5/12/14 ס"מ

כנף הדלת בנימור פורמייקה
 חלקה עמידה במים בעובי כ-1.8
 מ"מ בגוונים שונים או בגמר צבע
 איכותי

אפשרות לתוספת צאנור

מנגנון תפוס פניו

מנעול מגנטי לנעילה שקטה

משקוף WPC / עץ גוש
 מפולח עמיד במים בגוון
 תואם לדלת והלבשות
 רחבות WPC עמידות במים

מילוי פלקסבורד
 לבידוד אקוסטי

דבקים עמידים במים
 שדוחים רטיבות, לחות
 והתפתחות עובש ופטריית

כ-7 ס"מ פולימר מוגן
 מים בתחתית הדלת

10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות

(בכפוף לתעודת אחריות)



סדרת TOP

הדלתות הנבחרות שלנו



COLOR

אפור כהה 7045

STYLE

TOP צבע, דגם איביזה

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית ניס בגוון שחור



COLOR

Extra Black 9005

STYLE

TOP פרימיום, דגם
2 פאנל מובלט

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית ניס בגוון שחור



COLOR

Extra White

STYLE

TOP צבע, דגם טריו

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית ניס בגוון שחור



COLOR

Extra White

STYLE

TOP צבע, דגם 2 פאנל

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון זהב
מוברש



COLOR

Extra White

STYLE

TOP צבע

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון שחור

SIZE

גובה 240 ס"מ

COLOR

Extra White

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון שחור

STYLE

TOP פרימיום, דגם
3 פאנל מובלט



עיצוב: ליאת זלין, צילום: יונתן תמיר



אדריכלות: מיכל מלך, צילום: מאור מויאל



TOP פיור

דלתות פנים בקו אפס

COLOR

אפור כהה 7045

STYLE

סדרת PURE, דלת קו אפס
עם משקוף נסתר

SIZE

גובה 205-260 ס"מ

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון שחור

קולקציות קפסולה

FRAMES - המעצבות x רב-בריח

דגם d
גוון ירוק
דקורים בגוון שחור



דגם c
גוון אפור
חירוץ



דגם b
גוון לבן
דקורים בגוון שחור



דגם a
גוון שחור
דקורים בגוון לבן



שילובי הגוונים לפי בחירת המעצבות

תוכלו לעשות את הבחירה מתוך פלטת הצבעים של הקולקציה או כל גוון אחר שתמצאו ממניפת הגוונים של רב-בריח.



רב-בריח hameatzvot




קולקציות קפסולה

בעיצובו של מעצב העל אלון ליבנה

LIVNE DESIGN 01



LIVNE DESIGN 02



הדלתות שלנו בבתיים שלכם



אדריכלות: מיכל פלד. צילום: מאור מויאל

דלתות מסדרת **TOP פורמייקה** איכותית

גוונים
לבחירה



לבן



שמנת



פתרונות **הזזה**



עיצוב: מיכל אגם אליסון. צילום: אלכסנדר פיטרסון


דלתות הזזה

דלת הזזה לרוב מהווה פתרון לחללים קטנים. דלת ההזזה היא נגרת - המשקוף יושב ע"ג הקיר בצידו הפנימי או החיצוני של הדלת.

דלת אסם

דלת הזזה ע"ג קיר עם מסילת הזזה "אסם" בגוון שחור + בולם טריקה. הדלת מגיעה בגמר צבע במבחר עיצובים לפי מפרט עיצובים.


הדלת אינה אופטימלית לאטימת רעשים או אור.



דלתות הזזה לתוך כיס

- כיס פתוח לגבס לעובי קיר 10 ס"מ.
- הרחבות הלבשה עד עובי קיר 14 ס"מ.
- התקנת הכיס על ריצוף סופי בלבד.
- כיס סגור לטיח בתוספת תשלום.
- ניתן להזמין בגבהים שונים בתוספת תשלום.

חתך כיס



מפרט דלתות הזזה לתוך כיס

גובה פתח בניה	גובה פתח אור	רוחב פתח בניה נדרש	רוחב פתח אור לאחר משקוף	כיס
210	200	152	70	70
210	200	172	80	80
210	200	192	90	90
210	200	212	100	100

ידיעות לדלתות פנים



ידיות פרימיום



סורנטו רוז גולד



סורנטו זהב



ידית צדפה שחורה
לדלת הזזה



סלוניקי שחור מוברש



קורפו שחור



סהרה



אתונה ברונזה



אתונה לבן



סנטוריני שחור מט



בורדו זהב



בורדו לבן



בורדו 4204 ניקל מט



ניס 9206 מוברש



בורדו 4204 שחור



בורדו 4204 טיטניום



קאפרי שחורה



ניס 9206 שחור



ניס 9206 כרום מבריק

ידיות סטנדרט



גרנדה



נאפולי



מילאנו



בולוניה

זכוכית גלינה

דלתות פנים בשילוב זכוכית גלינה,
ללא סרגלים חיצוניים



מפרט זיגוגים

דגם 12
זיגוג חלון עליון*




*רק בדגמי צבע

דגם 13
זיגוג חלון עליון ותחתון



דגם 14
זיגוג חלון עליון*



*רק בדגמי צבע

דגם 15
זיגוג עם
גרילים נסתרים*



*בצד החיצוני

זיגוג מלא
עם גרילים



דגם 9
זיגוג מלא ללא חלוקה



דגם 10
זיגוג מלא חלוקה ל-3



דגם 11 - יפני
זיגוג מלא חלוקה ל-5



צו אור




דגם 4
מרובע מרכזי



דגם 4A
מרובע צד ידית



דגם 3
חלון חצי דלת



דגם 2
מעויין מרכזי



דגם 1
מעויין צד ידית



דגם 8
מילאנו



דגם 7 - 3 מרובעים
בשורה צד ידית



דגם 6A - 100 מ"מ
ארבעה מעוינים



דגם 6 - 150 מ"מ
ארבעה מעוינים



דגם 5
מלבני צד ידית



מפרט עיצובים

חירוץ דגם
*3 PANEL



"בדלת 240 ס"מ בלבד"

חירוץ דגם
2 PANEL duex



חירוץ דגם
2 PANEL



חירוץ דגם
1 PANEL



דלת חלקה



חירוץ
דגם אמסטרדם



חירוץ
דגם רומא



חירוץ דגם
איביזה



חירוץ דגם
*4 PANEL



"בדלת 240 ס"מ בלבד"

חירוץ דגם
*3 PANEL
ריבועים שווים



"בדלת 240 ס"מ בלבד"

LIVNE DESIGN 02



LIVNE DESIGN 01



חירוץ/פסי אלומיניום
דגם ברצלונה



חירוץ/פסי אלומיניום
דגם מדריד



חירוץ/פסי אלומיניום
דגם טרין



חירוץ דגם
אדל



חירוץ
דגם קיסר



דגם נגה



דגם ונוס



סדרת טופ קלאסיק (קרניים)

דלת אסם




טופ קלאסיק
3 PANEL



טופ קלאסיק
2 PANEL duex




טופ קלאסיק
2 PANEL



טופ קלאסיק
1 PANEL



מידע כללי לכל סדרת טופ



משקוף עץ מפולח גושני הלבשות WPC

מילון מונחים

מילוי פלקסבורד – סגסוגת של שבבי עץ ודבק הדחוסים במרחב הפנימי של הכנף לבידוד אקוסטי משופר ועמידות גבוהה בבילאי טבעי.

שטופקנט – דלת (כנף) ללא קנט ומדרגה; דלת בגימור ישר.


פלץ' – דלת (כנף) עם מדרגה בשולים; דלת אשר בולטת מפני המשקוף.

משקופים עיוורים – משקוף המותקן בשלב הבנייה ונסתר מהעין לאחר התקנת הדלת הסופית.

ציר פייפ – ציר גלוי בדלת בגמר פלץ'.

ציר נסתר – ציר סמוי בדלת גמר שטופקנט.

ניתן להזמין את הדלתות במבחר גדלים



תכנון פתחים לדלתות פנים - דגמי טופ

פתח אור - הפתח נטו הסופי שמקבלים לאחר התקנת הדלת והמשקופים

פתח בנייה - הפתח אותו מציין האדריכל בתוכניות הבנייה

שטיכמוס - סימון המייצג גובה מטר מהרצפה הסופית (העתידית)

רב-בריה מייצרת משקופים בחתכים המתאימים לעובי קיר: 9.5/12/14/16 ס"מ. כמו כן, ניתן להזמין בתוספת תשלום, חתכי משקוף במידות מיוחדות (ע"י חיבור 2 משקופים).

מידות גובה בבנייה חדשה

מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיזורים	גובה פתח אור
גובה קומפ' 205 ס"מ	פתח 206 ס"מ	200 ס"מ
גובה קומפ' 214 ס"מ	פתח 215 ס"מ	209 ס"מ
גובה קומפ' 220 ס"מ*	פתח 221 ס"מ	פתח 215 ס"מ
גובה קומפ' 240 ס"מ*	פתח 241 ס"מ	פתח 235 ס"מ

מידות רוחב בבנייה חדשה

מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיזורים	רוחב פתח אור
קומפ' 60 ס"מ	רוחב 61 ס"מ	50 ס"מ
קומפ' 65 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	55 ס"מ
קומפ' 70 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	60 ס"מ
קומפ' 75 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	65 ס"מ
קומפ' 80 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	70 ס"מ
קומפ' 85 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	75 ס"מ
קומפ' 90 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	80 ס"מ
קומפ' 95 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	85 ס"מ
קומפ' 100 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	90 ס"מ

מידע לקראת בניה/שיפוץ

* מידות חדשות המתאימות לשיפוץ בבתים ישנים

• **בניית שן לפתח** - ע"פ תקנות הבניה דלת צריכה להיפתח 90 מעלות לפחות. לאור האמור, יש לבנות שן ברוחב 10 ס"מ לפחות ולהתרחק ככל הניתן מהקיר הניצב לדלת.

• **מיקום מתגים** - כדי להימנע מחיתוך ההלבשות יש לוודא שמתגי החשמל נמצאים במרחק של לכ-7 ס"מ מקצה פתח הבניה.



רב-בריח

rav-bariach.co.il

כל התמונות, הגוונים, השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את מפרטי המוצרים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
המידע העדכני ביותר נמצא באתרי החברה, שם עדכונים לגבי מפרט, מחיר ומלאי מעודכנים בזמן אמת.

© Copyright, 2026 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved

עיצוב הקטלוג: עירית שניידר