



קטלוג דלתות כניסה ופנים

קבוצת רב-בריח




רב-בריח



יפה לך איכות

קבוצת רב-ברית



תוכן עיניינים

עמ' 4-7	דלתות כניסה מידע כללי
עמ' 8-17	דלתות כניסה סדרת חלונות וסורגים
עמ' 18-27	דלתות כניסה סדרת גמר צבע
עמ' 28-31	דלתות כניסה סדרת חיפויים
עמ' 32	ידיות לדלתות כניסה
עמ' 33-47	דלתות פנים
עמ' 48-49	ידיות לדלתות פנים
עמ' 50-54	דלתות פנים מידע כללי

רב-בריה


SMART

ככה נכנסים היום הביתה



בלעדי ברב-בריה! דלת כניסה חכמה

ניתן לשדרג את דלתות הכניסה לדלתות SMART וליהנות מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי חבוי בגוף הדלת, נשלט אפליקציה, קודן או ביומטרי, המאפשר פתיחה ונעילה חכמה של הדלת*.



בקר פנימי בצד הפנימי של הדלת



*יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה.

כל מה שחשוב שתדעו על **דלתות הכניסה** שלנו!

את כל דלתות הכניסה שלנו ניתן להזמין כדלת בודדת, דלת וחצי ודלת כפולה



מילון מונחים

פתח אור - פתח מעבר בין משקופים

פתח בנייה - פתח בין בלוק לבלוק



גובה ריצוף - גובה סופי/פרקט לפני התקנת הדלת

חתך משקוף - עומק המשקוף אל מול הקיר



TIP! המצבים של רג-ברית מלזים


חלוקת המפתח המסורתית השתנתה והיום המגמה העיצובית נוטה למפתחים חדשים ומיוחדים יותר.

שתי כנפיים צרות ובעדיפות לגבוהות
מתאים לסגנונות קלאסיים, אקלקטיים וכפריים




כנף אחת מאוד רחבה
מתאים לסגנונות מודרניים ותעשייתיים







משקוף דגם c מתועש




משקוף חובק גבס / דגם c




משקוף הדס




משקוף בנייה אומנויות




משקוף כיסוי




משקוף מוסדי דגם c



משקוף קו אפס / קו אפס עם צירים נסתרים



דגם 800 מתועש



דגם 800

דלתות כניסה

סדרת חלונות וסורגים



עיצוב: רינת אברהם. צילום: beller




חלונות עם זכוכית מחוסמת

במבחר סגנונות וסורגים תואמים



ניתן לשדרג לדלת SMART

וליהנות מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי
חבוי בגוף הדלת




ידית נעה או ידית משיכה

לפי בחירתכם



ליבת פלדה בגמר צבע איכותי

ניתן להזמין בכל אחד מהגוונים במניפה



חדש! זכוכית גלינה

זכוכית דקורטיבית יפה
במיוחד, שמכניסה אור
טבעי לחלל ויוצרת
סטייטמנט עיצובי מדויק

צילום: תמי בר-שי

*יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה בהתאם למידות וגודל החלון.

ארקוס



קנטברי



נווה צדק



בולוניה



גאיה



ממילא



IDS 7700



קיוטו לייט



ארנה



לימסול



ניתן לשדרג לזכוכית גלינה

סרינה



ניתן לשדרג לזכוכית גלינה

נגה





פירנצה



ניתן לשדרג לזכוכית גלינה

סנטוס

ליבת פלדה בגמר צבע במבחר גוונים, בשילוב זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי דקורטיבי. ניתן לשדרג לזכוכית גלינה



צילום: תמי בר-שי

דלת כניסה בגמר צבע ובעיצוב מודרני ונקי עם חלון תחתון להצצה לנעליים.
זכוכית בידודית כפולה שקופה או חלבית בקו אפס עם החלק החיצוני של הדלת ועם מסגרת בחלק הפנימי.




יחידת צד מדאו

יכולה להתווסף לכל דלת כניסה

יחידת צד מדאו + דגם נועה



יחידת צד פאסיבית עם חלון במידות קבועות עם קיבוע עליון ותחתון




+ יחידת צד מדאו
דגם הלנה

דלתות כניסה

סדרת גמר צבע






שילוב הבלטות, שקעים ופסי אלומיניום

בצורות גאומטריות שונות




ניתן לשדרג לדלת SMART

וליהנות מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי
חבוי בגוף הדלת



ידית נעה או ידית משיכה

לפי בחירתכם



ליבת פלדה בגמר צבע איכותי

ניתן להזמין בכל אחד מהגוונים במניפה

*בדלתות עם חירוצים ופסי ניקל- העיצוב בצד החיצוני בלבד של הדלת.
**יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה בהתאם למידות.



דגם טופיקיה. צילום: מיכה לובטון

נועה

ליבת פלדה בגמר צבע במבחר
גוונים, עם צירים נסתרים, משקוף
בקו הקיר וידית הנושקת לריצפה
במראה תעשייתי.

צילום: מיכה לובטון



הלל



ליינס ניקל



איה בלאק



לוגאנו



מינימאל



אוקספורד



טופיקייה



IDS 8700



רנסנס



צילום: תמי בר-שי

טריפל



דואי



פרובנס



ונציה



אוננו



קלאופטרה



בֹּנוֹ



גֶּאֶרְדָּה



שַׁחַר



טֵל





אור

דגם אור בשילוב פס פורמייקה
ניתן לקבל במגוון חיפויים
וגוונים לבחירה

הלנה



ניתן להזמין את אורך הידית 400/1,000/2,000 מ"מ



ריי



רומי



דגם ריי. אדריכלות: מיקי בורד וצילום: עידן גור

אורסט

ליבת פלדה בגמר צבע במבחר גוונים, עם צירים נסתרים,
משקוף בקוו ידית לאורך הדלת בשילוב חיפוי לבחירה



דלתות כניסה

סדרת חיפויים




**חיפויים מעץ גושני, פורנירים
ופלטות אלום איכותי**

בשלל גוונים וסגנונות




ניתן לשדרג לדלת SMART

וליהנות מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי
חבוי בגוף הדלת



ידית נעה או ידית משיכה

לפי בחירתכם



ליבת פלדה בגמר צבע איכותי

ניתן להזמין בכל אחד מהגוונים במניפה

^{**}יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה בהתאם למידות.



דגם סא מסדרת MIX&MATCH

מרטיניק



פורטיר בוק בגוון וונגה



פורטיר אלון בגוון טבעי

אלכסנדרה



רוקסנה



אמיליה




למניפת הגוונים המלאה פנו לנציג/ת המכירות שלנו

הגוונים להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בגוון הסופי של הדלת. יש לבחור גוון סופי לאחר ביצוע ההזמנה ממניפת החיפויים המקורית של רב-ברית. יש להיוועץ עם סוכן מכירות לגבי עמידות בתנאי שמש וגשם של דלת עם חיפוי. מחיר הדלת משתנה בהתאם לסוג החיפוי.


2PANEL

ליבת פלדה בחיפויי פורניר שונים. דגם זה הינו בגוון כחול-ג'ינס. מעטה פנימי בגמר צבע בתנור בגוון 9016.


גוונים נוספים



וונגה



אגוז



אלון


הגוונים להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בגוון הסופי של הדלת. יש לבחור גוון סופי לאחר ביצוע ההזמנה ממניפת החיפויים המקורית של רב-בריח. יש להיוועץ עם סוכן מכירות לגבי עמידות בתנאי שמש וגשם של דלת עם חיפוי. מחיר הדלת משתנה בהתאם לסוג החיפוי.



DÉCOR גלים




DÉCOR סנדרה



DÉCOR רוקוורד



סדרת MIX&MATCH | עצבי זאת בעצמך!



דגם E



דגם B



דגם A



דגם XO



דגם F



*כאשר גובה הדלת אינו סטנדרט מתווסף שדה נוסף בהתאמה

ידיות לדלתות כניסה

ידיות משיכה



ידיות נעות



דלתות פנים



הכירו את ה- TOP בדלתות הפנים

שילוב בין קו אסתטי מהודק ורמת איכות גבוהה הוא הסוד לדלתות הפנים מטכנולוגיית TOP. טכנולוגיית ייצור שמשלבת רמת גימור עילית יחד עם איכות בלתי מתפשרת והתאמה לצרכי השוק בישראל, כל זאת במבחר רב של סדרות, רמות גימור וסגנונות. כל הדלתות בטכנולוגיית TOP מיוצרות עם 7 ס"מ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת, מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי, מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים. כנף הדלת בגימור פורמייקה עמידה במים בעובי 1.8 מ"מ בגוונים שונים או בגמר צבע איכותי. משקוף עץ גושני מפולח / משקוף פולימרי מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים. מבחר רחב של זיגוגים, חירוצים ועיצובים תואמים את אופי וסגנון הבית.



דלת פנים PANEL 2 צילום: מיכה לובטון

טכנולוגיית דלתות הפנים TOP
מאפשרת לך לבחור את רמת
הגימור, הסגנון המתאים והעיצוב
האהוב עליך, או לשלב בין כולם.

קולקציות קפסולה | קלאסיק
זירו | פיור | גמר צבע | פורמייקה

איך לבחור את
הדלת המושלמת?
ב-4 שלבים פשוטים

1

בוחרים צבע

2

בוחרים סגנון

3

בוחרים גודל ומידה

4

בוחרים ACCESSORIES

גובה - 205/220/240 ס"מ מריצוף סופי
רוחב - 70/80/90 ס"מ
חתך משקוף - 9.5/12/14 ס"מ

כנף הדלת בגימור פורמייקה
 חלקה עמידה במים בעובי כ-1.8
 מ"מ בגוונים שונים או בגמר צבע
 איכותי

אפשרות לתוספת צינור

מנגנון תפוס פנוי

מנעול מגנטי לנעילה שקטה

משקוף WPC / עץ גושני
 מפולח עמיד במים בגוון
 תואם לדלת והלבשות
 רחבות WPC עמידות במים

מילוי פלקסבורד
 לבידוד אקוסטי

דבקים עמידים במים
 שדוחים רטיבות, לחות
 והתפתחות עובש ופטריית

כ-7 ס"מ פולימר מוגן
 מים בתחתית הדלת

10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות

(בכפוף לתעודת אחריות)





COLOR

אפור כהה 7045

STYLE

TOP צבע, דגם איביזה

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית ניס בגוון שחור



COLOR

Extra Black 9005

STYLE

TOP פרימיום, דגם
2 פאנל מובלט

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית ניס בגוון שחור



COLOR

Extra White

STYLE

TOP צבע, דגם טריו

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית ניס בגוון שחור



COLOR

Extra White

STYLE

TOP צבע, דגם 2 פאנל

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון זהב
מוברש



COLOR

Extra White

STYLE

TOP צבע

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון שחור



SIZE	COLOR
גובה 240 ס"מ	Extra White
ACCESSORIES	STYLE
ידית בורדו בגוון שחור	TOP פרימיום, דגם 3 פאנל מובלט

עיצוב: לילית דליג. צילום: יונתן תמיר



אדריכלות: מיכל פלד. צילום: מאור מויאל





COLOR

אפור כהה 7045

STYLE

סדרת PURE, דלת קו אפס
עם משקוף נסתר

SIZE

גובה 205-260 ס"מ

ACCESSORIES

ידית בורדרו בגוון שחור

מפרט טכני לדלתות פיור משקוף נסתר

רוחב קומפלט 650-1,000 מ"מ

רוחב קומפלט	רוחב פתח בנייה נדרש	רוחב חוץ חוץ משקוף	רוחב כנף	רוחב פתח אור לאחר התקנת המשקוף	חתך משקוף
650 מ"מ	670 מ"מ	645 מ"מ	563 מ"מ	553 מ"מ	45 מ"מ
700 מ"מ	720 מ"מ	695 מ"מ	613 מ"מ	603 מ"מ	45 מ"מ
750 מ"מ	770 מ"מ	745 מ"מ	663 מ"מ	653 מ"מ	45 מ"מ
800 מ"מ	820 מ"מ	795 מ"מ	713 מ"מ	703 מ"מ	45 מ"מ
850 מ"מ	870 מ"מ	845 מ"מ	763 מ"מ	753 מ"מ	45 מ"מ
900 מ"מ	920 מ"מ	895 מ"מ	813 מ"מ	803 מ"מ	45 מ"מ
950 מ"מ	970 מ"מ	945 מ"מ	863 מ"מ	853 מ"מ	45 מ"מ
1,000 מ"מ	1,020 מ"מ	995 מ"מ	913 מ"מ	903 מ"מ	45 מ"מ

קומפלטים בגובה 1,950-2,200 מ"מ 3 צירים

גובה קומפלט	גובה פתח בנייה נדרש	גובה כנף	גובה חוץ חוץ משקוף	גובה פתח אור לאחר התקנת המשקוף	כמות צירים	חתך משקוף
1,950 מ"מ	1,960 מ"מ	1,900 מ"מ	1,945 מ"מ	1,900 מ"מ	3	45 מ"מ
2,000 מ"מ	2,010 מ"מ	1,950 מ"מ	1,995 מ"מ	1,950 מ"מ	3	45 מ"מ
2,050 מ"מ	2,060 מ"מ	2,000 מ"מ	2,045 מ"מ	2,000 מ"מ	3	45 מ"מ
2,100 מ"מ	2,110 מ"מ	2,050 מ"מ	2,095 מ"מ	2,050 מ"מ	3	45 מ"מ
2,150 מ"מ	2,160 מ"מ	2,100 מ"מ	2,145 מ"מ	2,100 מ"מ	3	45 מ"מ
2,200 מ"מ	2,210 מ"מ	2,150 מ"מ	2,195 מ"מ	2,150 מ"מ	3	45 מ"מ
2,250 מ"מ	2,260 מ"מ	2,200 מ"מ	2,245 מ"מ	2,200 מ"מ	3	45 מ"מ

קומפלטים בגובה 2,250-2,400 מ"מ 4 צירים

גובה קומפלט	גובה פתח בנייה נדרש	גובה כנף	גובה חוץ חוץ משקוף	גובה פתח אור לאחר התקנת המשקוף	כמות צירים	חתך משקוף
2,300 מ"מ	2,310 מ"מ	2,250 מ"מ	2,295 מ"מ	2,250 מ"מ	4	45 מ"מ
2,350 מ"מ	2,360 מ"מ	2,300 מ"מ	2,345 מ"מ	2,300 מ"מ	4	45 מ"מ
2,400 מ"מ	2,410 מ"מ	2,350 מ"מ	2,395 מ"מ	2,350 מ"מ	4	45 מ"מ

קולקציות קפסולה

FRAMES - המעצבות x רב-בריה

דגם d
גוון ירוק
דקורים בגוון שחור



דגם c
גוון אפור
חירוף



דגם b
גוון לבן
דקורים בגוון שחור






דגם a
גוון שחור
דקורים בגוון לבן



שילובי הגוונים לפי בחירת המעצבות

תוכלו לעשות את הבחירה מתוך פלטת הצבעים של הקולקציה או כל גוון אחר שתמצאו ממניפת הגוונים של רב-בריה.



רב-בריה hameatzvot




קולקציות קפסולה

בעיצובו של מעצב העל אלון ליבנה

LIVNE DESIGN 01



LIVNE DESIGN 02



הדלתות שלנו בבתי שלכם







אדריכלות / עיצוב: רינת אברהם. צילום: beller

דלתות מסדרת **TOP פורמייקה** איכותית

גוונים
לבחירה



לבן



שמנת



פתרונות **הזזה**





עיצוב: מיכל אגם אליסון. צילום: אלכסנדר פיטרסון

דלתות הזזה

דלת הזזה לרוב מהווה פתרון לחללים קטנים. דלת ההזזה היא נגררת - המשקוף יושב ע"ג הקיר בצידו הפנימי או החיצוני של הדלת.

דלת אסם


דלת הזזה ע"ג קיר עם מסילת הזזה "אסם" בגוון שחור + בולם טריקה. הדלת מגיעה בגמר צבע במבחר עיצובים לפי מפרט עיצובים. הדלת אינה אופטימלית לאטימת רעשים או אור.



דלתות הזזה לתוך כיס

- כיס פתוח לגבס לעובי קיר 10 ס"מ.
- הרחבות הלבשה עד עובי קיר 14 ס"מ.
- התקנת הכיס על ריצוף סופי בלבד.
- כיס סגור לטיח בתוספת תשלום.
- ניתן להזמין בגבהים שונים בתוספת תשלום

חתך כיס



מפרט דלתות הזזה לתוך כיס

גובה פתח בניה	גובה פתח אור	רוחב פתח בניה נדרש	רוחב פתח אור לאחר משקוף	כיס
210	200	152	70	70
210	200	172	80	80
210	200	192	90	90
210	200	212	100	100




ידיות פרימיום



סורנטו רוז גולד



סורנטו זהב



ידית צדפה שחורה
לדלת הזזה



סלוניקי שחור מוברש



קורפּו שחור



סהרה



אתונה ברונזה



אתונה לבן



סנטוריני שחור מט



בורדו זהב



בורדו לבן



בורדו 4204 ניקל מט



ניס 9206 מוברש



בורדו 4204 שחור



בורדו 4204 טיטניום



קאפרי שחורה



ניס 9206 שחור



ניס 9206 כרום מבריק

ידיות סטנדרט



גרנדה



נאפולי



מילאנו



בולוניה

זכוכית גלינה

דלתות פנים בשילוב זכוכית גלינה,
ללא סרגלים חיצוניים



מכרט זיגוגים

דגם 12
זיגוג חלון עליון*




*רק בדגמי צבע

דגם 13
זיגוג חלון עליון ותחתון




דגם 14
זיגוג חלון עליון*




*רק בדגמי צבע

דגם 15
זיגוג עם
גרילים נסתרים*



*בצד החיצוני

זיגוג מלא
עם גרילים




דגם 9
זיגוג מלא ללא חלוקה



דגם 10
זיגוג מלא חלוקה ל-3



דגם 11 - יפני
זיגוג מלא חלוקה ל-5



צו אור



דגם 4
מרובע מרכזי



דגם 4A
מרובע צד ידית



דגם 3
חלון חצי דלת




דגם 2
מעויין מרכזי




דגם 1
מעויין צד ידית



דגם 8
מילאנו



דגם 7 - 3 מרובעים
בשורה צד ידית




דגם 6A - 100 מ"מ
ארבעה מעוינים



דגם 6 - 150 מ"מ
ארבעה מעוינים




דגם 5
מלבני צד ידית



מפרט עיצובים


דלת חלקה



חירוף דגם
1 PANEL



חירוף דגם
2 PANEL



חירוף דגם
2 PANEL duex



חירוף דגם
*3 PANEL



"בדלת 240 ס"מ בלבד"

חירוף דגם
*3 PANEL
ריבועים שווים




"בדלת 240 ס"מ בלבד"

חירוף דגם
*4 PANEL



"בדלת 240 ס"מ בלבד"

חירוף דגם
איביזה



חירוף דגם
רומא



חירוף דגם
אמסטרדם




חירוף/פסי אלומיניום
דגם טרין



חירוף/פסי אלומיניום
דגם מדריד



חירוף/פסי אלומיניום
דגם ברצלונה



LIVNE DESIGN 01



LIVNE DESIGN 02



דגם ונוס




דגם נגה



חירוף דגם
קיסר



חירוף דגם
אדל




סדרת טופ קלאסיק (קרניזים)

טופ קלאסיק
1 PANEL



טופ קלאסיק
2 PANEL



טופ קלאסיק
2 PANEL duex




טופ קלאסיק
3 PANEL



דלת אסם



מידע כללי לכל סדרת טופ



משקוף עץ מכולח גושני הלבשות WPC

מילון מונחים

מילוי פלקסבורד – סגסוגת של שבבי עץ ודבק הדחוסים במרחב הפנימי של הכנף לבידוד אקוסטי משופר ועמידות גבוהה בבלאי טבעי.

שטופקנט – דלת (כנף) ללא קנט ומדרגה; דלת בגימור ישר.


פלץ' – דלת (כנף) עם מדרגה בשולים; דלת אשר בולטת מפני המשקוף.

משקופים עיוורים – משקוף המותקן בשלב הבנייה ונסתר מהעין לאחר התקנת הדלת הסופית.

ציר פייפ – ציר גלוי בדלת בגמר פלץ'.

ציר נסתר – ציר סמוי בדלת גמר שטופקנט.

ניתן להזמין את הדלתות במבחר גדלים



תכנון פתחים לדלתות פנים - דגמי טופ

פתח אור - הפתח נטו הסופי שמקבלים לאחר התקנת הדלת והמשקופים
 פתח בנייה - הפתח אותו מציין האדריכל בתוכניות הבנייה
 שטיכמוס - סימון המייצג גובה מטר מהרצפה הסופית (העתידיה)
 רב-בריש מייצרת משקופים בחתכים המתאימים לעובי קיר: 9.5/12/14/16 ס"מ. כמו כן, ניתן להזמין בתוספת תשלום, חתכי משקוף במידות מיוחדות (ע"י חיבור 2 משקופים).

מידות גובה בבניה חדשה		
מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיוורים	גובה פתח אור
גובה קומפ' 205 ס"מ	פתח 206 ס"מ	200 ס"מ
גובה קומפ' 214 ס"מ	פתח 215 ס"מ	209 ס"מ
גובה קומפ' 220 ס"מ*	פתח 221 ס"מ	פתח 215 ס"מ
גובה קומפ' 240 ס"מ*	פתח 241 ס"מ	פתח 235 ס"מ
מידות רוחב בבניה חדשה		
מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיוורים	רוחב פתח אור
קומפ' 60 ס"מ	רוחב 61 ס"מ	50 ס"מ
קומפ' 65 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	55 ס"מ
קומפ' 70 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	60 ס"מ
קומפ' 75 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	65 ס"מ
קומפ' 80 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	70 ס"מ
קומפ' 85 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	75 ס"מ
קומפ' 90 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	80 ס"מ
קומפ' 95 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	85 ס"מ
קומפ' 100 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	90 ס"מ

מידע לקראת בניה/שיפוץ

* מידות חדשות המתאימות לשיפוץ בבתים ישנים

- בניית שן לפתח** - ע"פ תקנות הבניה דלת צריכה להיפתח 90 מעלות לפחות. לאור האמור, יש לבנות שן ברוחב 10 ס"מ לפחות ולהתרחק ככל הניתן מהקיר הניצב לדלת.
- מיקום מתגים** - כדי להימנע מחיתוך ההלבשות יש לוודא שמתגי החשמל נמצאים במרחק של 7-10 ס"מ מקצה פתח הבניה.



רב-בריא
rav-bariach.co.il

כל התמונות, הגוונים, השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריא שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את מפרטי המוצרים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
המידע העדכני ביותר נמצא באתרי החברה, שם עדכונים לגבי מפרט, מחיר ומלאי מעודכנים בזמן אמת.

© Copyright, 2026 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved

עיצוב הקטלוג: עירית שניידר

יפה לך **איכות**

קבוצת רב-בריה



רב-בריה