

היתר מספר 108504 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

רב בריח (08) תעשיות בע"מ

האופה 31, א"ת הדרומי, אשקלון, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

חלונות: חלונות אלומיניום

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1068 חלק 2 מהדורה אוקטובר 1994 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5

דגמים:

1. חלון אלומיניום הזזה אגף על אגף מדגם: RBW-60.
מידות החלון: רוחב: 995 מ"מ, גובה: 995 מ"מ, כינוי F.

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 1 מתוך 1



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

היתר מספר 93844 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

רב בריח (08) תעשיות בע"מ

האופה 31, א"ת הדרומי, אשקלון, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 1 מתוך 2




מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 93844

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

דגמים:

1. חלון הדף דו תכליתי, חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן מוסדי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ, שרטוט הרכבה ראשי מס' 13.17.05.000 המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700 קליל, המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2.
2. חלון הדף דו תכליתי, חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' 13.17.02.000 המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700 קליל, המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2.
3. חלון הדף דו תכליתי, דו אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' 13.18.02.000, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2.
4. חלון הדף דו תכליתי, דו אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן קומתי או מוסדי, במידות פתח אור 1000 X 1000 מ"מ, שרטוט הרכבה ראשי מס' 13.18.06.000, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

היתר מספר 83585 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

רב בריח (08) תעשיות בע"מ

האופה 31, א"ת הדרומי, אשקלון, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 3 מהדורה אפריל 2019

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 1 מתוך 2




מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 83585

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה

דגמים:

1. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי במידות פתח אור 1000*1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' 13.17.02.000 המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
2. חלון הדף דו תכליתי הזזה דו אגפי המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ, שרטוט הרכבה ראשי מס' 13.18.02.200 המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700, המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 2 מתוך 2



היתר מספר 44975 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

רב בריח (08) תעשיות בע"מ

האופה 31, א"ת הדרומי, אשקלון, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 1 מתוך 6




מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 44975

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

דגמים:

1. דלת הדף לממ"ד וממ"ק
מידות: 600/700/800X2000 מ"מ
דגם 480
2. חלון הדף חד כנפי נגרר לממ"ד,
מידות: 1000 X 1000 מ"מ
שרטוט ראשי-B-32000000
3. חלון הדף דו כנפי ניגרר לממ"ד
מידות: 1000 X 1000 מ"מ
שרטוט ראשי-B-31050000
4. חלון הדף חד כנפי מוסדי נגרר במידות 1000X1000 מ"מ
מס' שרטוט ראשי - 31370000E
5. צינור איורור ישר לקיר פנימי 8" לממ"ד
שרטוט ראשי מס' - 13.09.01.000
6. צינור איורור ישר לקיר חיצוני 8" לממ"ד
שרטוט ראשי מס' - 13.09.04.000
7. צינור איורור ישר 8" לממ"ד לבניה מתועשת
שרטוט ראשי מס' - 13.09.06.000B
8. צינור איורור ישר לקיר פנימי 4" לממ"ד
שרטוט ראשי מס' 13.09.03.000

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 2 מתוך 6



נספח א' להיתר: 44975

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

9. צינור איורור ישר לקיר חיצוני 4" לממ"ד
שרטוט ראשי מס' - 13.09.05.000
10. צינור איורור ישר 4" לממ"ד לבניה מתועשת
שרטוט ראשי מס' - 13.09.02.000B
11. חלון הדף רסיסים מוסדי דו-כנפי צירי
במידות 1000X1000 מ"מ
מס' שרטוט ראשי- 13.14.01.000C
12. פתח חילוץ קומתי במידות 700X700 מ"מ
מס' שרטוט ראשי - 13.13.200 C
13. דלת הדף מוסדית חד כנפית מוסדית
מידות 850/900/1000X2000 מ"מ
מס' שרטוט ראשי - 01.12.01.100 B
14. חלון הדף דירתי ומוסדי דו כנפי צירי
במידות 1000X1000 מ"מ
מס' שרטוט ראשי - 13.15.01.000
15. דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים, חד כנפית
במידות: 2100X1300 מ"מ
שרטוטי פקע"ר: 3021, 3022, 3041
16. דלת הדף-גז רסיסים חד כנפית לממ"ד ולממ"ק
דגם מוסדי במידות פתח אור 700/800X2000 מ"מ
שרטוט פקע"ר: 2054, 2053, 2052, 2051, 2050

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 3 מתוך 6



נספח א' להיתר: 44975

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

17. דלת הדף - רסיסים דו - אגפית למוסדות בריאות .
מידות פתח אור: רוחב - 2200 מ"מ , גובה - 2100 מ"מ.
מס' שרטוטי פקע"ר : 3011,3012,3041.
18. צינור איורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי
במרחבים מוגנים.
שרטוט מס' - 13.09.07.01.100
19. צינור איורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי
עם הארכה מפלדה במרחבים מוגנים.
שרטוט מס' - 13.09.07.10.200
(הארכה עד 600 מ"מ עובי קיר).
20. צינור איורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי
והחיצוני, לקיר חיצוני לבניה מתועשת במרחבים מוגנים.
שרטוט מס' - 13.09.07.01.300
(הארכה עד 600 מ"מ עובי קיר).
21. צינור איורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי
ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני
לבניה רגילה במרחבים מוגנים.
שרטוט מס' - 13.09.07.01.400
(הארכה עד 600 מ"מ עובי קיר).
22. צינור איורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי
במרחבים מוגנים.
שרטוט מס' - 13.09.07.02.100

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 4 מתוך 6



נספח א' להיתר: 44975

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

23. צינור איוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי עם הארכה מפלדה במרחבים מוגנים.
שרטוט מס' 13.09.07.02.200-
(הארכה עד 500 מ"מ עובי קיר).
24. צינור איוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי והחיצוני, לקיר חיצוני לבניה מתועשת במרחבים מוגנים.
שרטוט מס' 13.09.07.02.300-
(הארכה עד 400 מ"מ עובי קיר).
25. דלת הדף-גז-רסיסים חד-אגפית צרית לתשתיות לאומיות (32), המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים של תשתיות לאומיות ושל מתקנים הנדרשים לרציפות תפקודית.
במידות: רוחב: 700-1100 מ"מ (בפסיעות של 50 מ"מ),
גובה: 2000/2100 מ"מ. שרטוטים מספר: 3021, 3022-
מהדורה מס' 1 ושרטוט 3041 מהדורה מס' 13. מפיתוח פקע"ר.
26. דלת הדף-גז-חד-אגפית צרית למוסדות בריאות המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים במוסדות בריאות.
במידות פתח אור: רוחב: 1100-1300 מ"מ (בפסיעות של 50),
גובה: 2100 מ"מ.
שרטוטים מס': 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 מפיתוח פקע"ר.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 5 מתוך 6



נספח א' להיתר: 44975
מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

27.

סולם מילוט
שרטוט פקע"ר - התוספת הרביעית חלק ה' מהדורה 5
מתאריך אפריל 2004.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 6 מתוך 6



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701