

היתר מספר 42193 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

רב בריח (08) תעשיות בע"מ

רח' החשמל 17, אשקלון

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 מהדורה מאי 2003 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5, 6

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 1 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 42193

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

דגמים:

1. דלת אש חד כנפית עם צוהר מדגם: F90
שכינויה: דלת אש 11/2 שעה (1/2-11/2-11/2)
מידות מלבן מרביות:
רוחב – 1090 מ"מ, גובה – 2200 מ"מ
מידות אגף מרביות:
רוחב – 1020 מ"מ, גובה – 2065 מ"מ
מידות צוהר:
600X400 מ"מ

2. דלת אש חד כנפית עם צוהר מדגם: F60
שכינויה:
דלת אש 1 שעה (1/2-11/2-1)
מידות מלבן מרביות:
רוחב – 1090 מ"מ, גובה – 2200 מ"מ
מידות אגף מרביות:
רוחב – 1020 מ"מ, גובה – 2065 מ"מ
מידות צוהר:
600X400 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 2 מתוך 9



נספח א' להיתר: 42193

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

3. דלת אש חד כנפית עם צוהר מדגם: F30
שכינוייה:

דלת אש 1/2 שעה (1/2-11/2-1/2)

מידות מלבן מרביות:

רוחב – 1090 מ"מ, גובה – 2200 מ"מ

מידות אגף מרביות:

רוחב – 1020 מ"מ, גובה – 2065 מ"מ

מידות צוהר:

600X400 מ"מ

4. דלת אש ממתכת חד כנפית עם/בלי צוהר מדגם 408

מידות מירביות של המלבן: רוחב 1,032 מ"מ,

גובה 2,200 מ"מ, שכינוייה: דלת אש 3/4 שעה (1/2³/4/1)

5. דלת אש דו כנפית (ללא צוהר) מדגם 808

שכינוייה: דלת אש 1/2 שעה (1/2 / 1/2 / 1/2)

מידות כנף נעה: גובה 2185 מ"מ, רוחב 1180 מ"מ

מלבן: גובה 2300 מ"מ, רוחב 2200 מ"מ

6. דלת אש דו כנפית עם צוהרים, מדגם 808

שכינוייה: דלת אש 1 שעה (1/2/1/1)

מידות מירביות:

כנף נעה: גובה 2185 מ"מ, רוחב 1180 מ"מ

מלבן: גובה 2198 מ"מ, רוחב 2197 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 3 מתוך 9



נספח א' להיתר: 42193

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

7. דלת אש דו כנפית עם/בלי צוהרים מדגם FW90
שכינוייה: דלת אש $1\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}/1\frac{3}{4}/1\frac{1}{2}$)
מידות מירביות: כנף נעה: גובה 2200, רוחב 1140 מ"מ
מלבן: גובה 2359 מ"מ, רוחב 2394 מ"מ
8. דלת אש דו כנפית עם/בלי צוהרים מדגם FW30
שכינוייה: דלת אש $\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}/1\frac{1}{2}/\frac{1}{2}$)
מידות מירביות: כנף נעה: גובה 2250, רוחב 1140 מ"מ
מלבן: גובה 2300 מ"מ, רוחב 2360 מ"מ
9. דלת אש חד כנפית עם/בלי צוהרים מדגם FWB
שכינוייה $\frac{3}{4}$ שעה, סיווג: ($\frac{1}{2} / \frac{3}{4} / 1\frac{1}{2}$)
מידות מירביות:
כנף - גובה 2255 מ"מ, רוחב 980 מ"מ
מלבן - גובה 2307 מ"מ, רוחב 1054 מ"מ
10. דלת אש ממתכת חד כנפית עם/בלי צוהר מדגם FWI-870
שכינוייה $\frac{3}{4}$ שעה בסיווג ($\frac{1}{2}/1\frac{1}{2}/\frac{3}{4}$)
מידות מלבן: רוחב 1210 מ"מ, גובה 2400 מ"מ
מידות אגף: רוחב 1140 מ"מ, גובה 2200 מ"מ
11. דלת אש חד אגפית מדגם 408 מ' שכינוייה דלת אש $\frac{1}{2}$ שעה
($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$)
מידות מלבן מירביות: רוחב 1030 מ"מ, גובה 2270 מ"מ
מידות אגף מירביות: רוחב 960 מ"מ, גובה 2210 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 4 מתוך 9



נספח א' להיתר: 42193

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

12. דלת אש דו-כנפית מבוקרת עם/בלי צוהרים מדגם FWI-870 שכינוייה 1 שעה ($1\frac{1}{2}$)

מידות מירביות: מלבן- רוחב 2359 מ"מ, גובה 2295 מ"מ
כנף נעה-רוחב 1140 מ"מ, גובה 2200 מ"מ

13. דלת אש דו אגפית עם/בלי צוהרים מדגם FW30 משופרת שכינוייה דלת אש שעה וחצי ($\frac{1}{2}/2/1\frac{1}{2}$)

מידות מלבן מירביות: רוחב 2360 מ"מ, גובה 2300 מ"מ
מידות כנף נעה מירביות: רוחב 1140 מ"מ, גובה 2050 מ"מ

14. דלת אש חד אגפית (ללא צוהר) מדגם FE15 שכינוייה: דלת אש 1 שעה ($\frac{1}{2}/1/1$)

מידות מלבן: רוחב 1030 מ"מ, גובה 2090 מ"מ
מידות כנף: רוחב 900 מ"מ, גובה 2000 מ"מ

15. דלת אש דו אגפית עם/בלי צוהרים מדגם: "FW60" שכינוייה: דלת אש $1\frac{1}{4}$ שעה ($\frac{1}{2}/1\frac{1}{2}/1\frac{1}{4}$)

מידות המלבן רוחב 2359 מ"מ, גובה 2394 מ"מ
מידות אגף פעיל: רוחב: 1140 מ"מ, גובה 2200 מ"מ
מידות צוהרים : 600X400 מ"מ

16. דלת אש דו-אגפית (עם צוהרים) דגם FW90-D עם מנעול נגדי שכינוייה: דלת אש $1\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}/1\frac{1}{2}/1\frac{1}{2}$)

מידות אגף פעיל: רוחב 1140 מ"מ, גובה 2200 מ"מ
מידות מלבן: רוחב 2359 מ"מ, גובה 2394 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 5 מתוך 9



נספח א' להיתר: 42193

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

17. דלת אש דו-אגפית (עם צהרים) מדגם "FW-760" שכינוייה: דלת אש 1 שעה (1/2/1 1/4/1) מידות מלבן: רוחב רוחב 2300 מ"מ, גובה 2227 מ"מ מידות אגף פעיל: רוחב 1140 מ"מ, גובה 2200 מ"מ מידת צהרים: 400X600 מ"מ
18. דלת אש דו אגפית עם צוהר מדגם FW770 שכינוייה: דלת אש 1 1/2 שעה (1/2, 1 1/2, 1 1/2) מידות מלבן: רוחב: 2227 מ"מ גובה: 2300 מ"מ מידות אגף: רוחב אגף פעיל: 1140 מ"מ גובה: 2200 מ"מ מידות צוהר: 600X400 מ"מ
19. דלת אש חד אגפית (ללא צוהר) מדגם FE5F, שכינוייה: דלת אש 1/2 שעה (1/2, 1, 1/2) מידות מלבן: רוחב: 1100 מ"מ, גובה: 2210 מ"מ מידות אגף: רוחב: 980 מ"מ, גובה: 2130 מ"מ
20. דלת אש חד/דו אגפית (עם/ בלי צהרים) מדגם "FW 780", שכינוייה: דלת אש 1/2 שעה (1/2 / 1 1/2 / 1/2), מידות אגף: רוחב-אגף פעיל: 1140 מ"מ, גובה: 2200 מ"מ, מידות מלבן: רוחב: 2227 מ"מ, גובה: 2400 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 6 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 42193

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

21. דלת אש דו כנפית עם צוהרים דגם: FW790, שכינוייה: דלת אש 11/2 שעה (1/2-11/2-11/2). מידות אגף פעיל: רוחב: 1140 מ"מ, גובה: 2200 מ"מ. מידות מלבן: רוחב: 2227 מ"מ, גובה: 2367 מ"מ. מידות צוהרים: רוחב: 400 מ"מ, גובה: 600 מ"מ.
22. דלת אש כפולת מוצא, ללא צוהרים מדגם: FW400, שכינוייה: דלת אש שעתיים (3/4-2-2). מידות מלבן מירביות: רוחב: 2480 מ"מ, גובה: 2290 מ"מ. מידה מירבית של אגף אקטיבי: רוחב: 1170 מ"מ, גובה: 2170 מ"מ.
23. דלת אש דו אגפית עם/בלי צוהרים מדגם: FW765 שכינוייה: דלת אש שעה וחצי ($1\frac{1}{2}/1\frac{1}{2}/\frac{1}{2}$). מידות מלבן: רוחב: 2368 מ"מ, גובה: 2300 מ"מ. מידות אגף אקטיבי: רוחב: 1140 מ"מ, גובה: 2200 מ"מ. מידות צוהר: 600X400 מ"מ.
24. דלת אש חד אגפית עם צוהר מדגם: FE5F-60 שכינוייה: דלת אש 1 שעה (3/4-1-11/4). מידות מלבן: רוחב: 1280 מ"מ, גובה: 2305 מ"מ. מידות אגף: רוחב: 1140 מ"מ, גובה: 2305 מ"מ.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 7 מתוך 9



נספח א' להיתר: 42193

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

25. דלת אש חד אגפית עם צוהר מדגם: FE5F-45
שכינוייה: דלת אש 3/4 שעה (3/4-3/4-11/4)
מידות מרביות מלבן: רוחב: 1380 מ"מ, גובה: 2635 מ"מ
מידות מרביות אגף: רוחב: 1240 מ"מ, גובה: 2530 מ"מ
26. דלת אש/כניסה חד אגפית ללא צוהר עם חלק קבוע עליון
העשוי מפח פלדה, מדגם: 438-30
שכינוייה: דלת אש 1/2 שעה (1/2-1/2-11/2)
מידות מרביות מלבן: רוחב: 1306 מ"מ, גובה: 3000 מ"מ
מידות מרביות אגף: רוחב: 1220 מ"מ, גובה: 2400 מ"מ
27. דלת אש/כניסה חד אגפית ללא צוהר עם חלק קבוע עליון
העשוי מפח פלדה מדגם: 438-45
שכינוייה: דלת אש 3/4 שעה (1/2-3/4-11/2)
מידות מרביות מלבן: רוחב: 1166 מ"מ, גובה: 2794 מ"מ
מידות מרביות אגף: רוחב: 1080 מ"מ, גובה: 2170 מ"מ
28. דלת אש דו אגפית עם צוהרים בעלת סיווג:
11/2 - 11/2 - 1/2
דגם: FW91D
מידות מלבן: רוחב: 2360 מ"מ, גובה: 2600 מ"מ
מידות אגף פעיל: רוחב: 1140 מ"מ, גובה: 2500 מ"מ
עובי אגף: 52 מ"מ
מידות צוהרים: 600X400 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 8 מתוך 9



נספח א' להיתר: 42193

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

29. דלת אש דו אגפית עם / בלי צוהרים,
שכינוייה: 11/4 שעה סיווג הדלת: 11/2-11/4
דגם: FW61D
מידות מלבן: רוחב: 2639 מ"מ, גובה: 2900 מ"מ
מידות אגף פעיל: רוחב: 1110 מ"מ, גובה: 2800 מ"מ
עובי אגף: 52 מ"מ
מידות צוהרים: 600X400 מ"מ
30. דלת אש דו אגפית עם צוהרים בעלת סיווג:
1/2 - 11/2 - 1/2
דגם: FW31D
מידות מלבן: רוחב: 2639 מ"מ, גובה: 2900 מ"מ
מידות אגף פעיל: רוחב: 1280 מ"מ, גובה: 2800 מ"מ
עובי אגף: 52 מ"מ
צוהרים: 600X400 מ"מ
31. דלת אש/כניסה חד אגפית ללא צוהר, מדגם: 208
שכינוייה:
דלת אש 1 שעה (1/2 / 1 1/2 / 1)
מידות מרביות מלבן: רוחב: 1094 מ"מ, גובה: 2206 מ"מ
מידות מרביות אגף: רוחב: 1020 מ"מ, גובה: 2100 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 9 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701