

היתר מספר 46762 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

רב בריח (08) תעשיות בע"מ

רח' החשמל 17, אשקלון

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים-ייצור

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5044 חלק 1 מהדורה אוקטובר 2013 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 1 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 46762

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים-ייצור

דגמים:

1. דלת כניסה ראשית חד כנפית מדגם "540"
מידות: רוחב כנף 1000 מ"מ, גובה כנף 2170 מ"מ
סוג הדלת: 3 כוכבים
2. דלת כניסה ראשית לדירות מגורים ומשרדים מדגם V
מידות אגף מירביות: גובה 2030 מ"מ, רוחב 840 מ"מ
דרגת עמידות הדלת בפריצה - כוכב אחד
3. דלת כניסה ראשית חד כנפית מדגם 540 "מ"
מידות כנף: רוחב 880 מ"מ, גובה 1960 מ"מ
בעלת דרגת עמידות בפריצה - 3- כוכביות.
4. דלת כניסה ראשית חד אגפית מדגם 408 מ'
מידות מלבן מירביות: רוחב 1030 מ"מ, גובה 2270 מ"מ
מידות אגף מירביות: רוחב 960 מ"מ, גובה 2210 מ"מ
בעלת דרגת עמידות בפריצה - כוכבית אחת
בעלת דרוג אקוסטי DB34
5. דלת כניסה ראשית חד אגפית מדגם 610/650.
מידות מלבן מירביות: גובה: 2300, רוחב: 1214 מ"מ.
מידות אגף מירביות: גובה: 2200, רוחב: 1140 מ"מ.
בעלת דרגת עמידות בפריצה - כוכבית אחת.
בעלת דרוג אקוסטי- dB 31

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 2 מתוך 3



נספח א' להיתר: 46762

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים-ייצור

6. דלת כניסה ראשית חד אגפית מדגם 600/601,
מידות מלבן מירביות: גובה: 2300 מ"מ, רוחב: 1240 מ"מ
מידות אגף מירביות: גובה: 2200 מ"מ, רוחב: 1140 מ"מ
בעלת דרגת עמידות בפריצה - כוכבית אחת.
בעלת דרוג אקוסטי-31 dB

7. דלת אש / כניסה חד אגפית ללא צוהר עם חלק קבוע עליון
העשוי מפח פלדה. מדגם: 438, שסיווגה: כוכב אחד
בעלת דירוג אקוסטי: 33dB
מידות מרביות מלבן: רוחב: 1166 מ"מ, גובה: 2794 מ"מ
מידות מרביות אגף: רוחב: 1080 מ"מ, גובה: 2170 מ"מ

8. דלת כניסה חד אגפית מדגם: SMART
עמידות פריצה: כוכב אחד
בעלת דירוג אקוסטי: 30dB (דרגה 1)
מידות מרביות מלבן: רוחב: 1050 מ"מ, גובה: 2360 מ"מ
מידות מרביות אגף: רוחב: 980 מ"מ, גובה: 2300 מ"מ

9. דלת אש / כניסה חד אגפית ללא צוהר מדגם: 208
שסיווגה: כוכב אחד, בעלת דירוג אקוסטי: 32dB
מידות מרביות מלבן: רוחב: 1134 מ"מ, גובה: 2203 מ"מ
מידות מרביות אגף: רוחב: 1060 מ"מ, גובה: 2100 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 3 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701