



קטלוג דלתות פנים



רב-בריח

דלתות. רק רב-בריח.

הכירו את ה- TOP בדלתות הפנים

שילוב בין קו אסתטי מהודק ורמת איכות גבוהה הוא הסוד לדלתות הפנים מטכנולוגיית TOP. טכנולוגיית ייצור שמשלבת רמת גימור עילית יחד עם איכות בלתי מתפשרת והתאמה לצרכי השוק בישראל, כל זאת במבחר רב של סדרות, רמות גימור וסגנונות.

כל הדלתות בטכנולוגיית TOP מיוצרות עם 7 ס"מ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת, מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי, מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים. כנף הדלת בגימור פורמייקה עמידה במים בעובי 1.8 מ"מ בגוונים שונים או בגמר צבע איכותי. משקוף עץ גושני מפולח / משקוף פולימרי מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים. מבחר רחב של זיגוגים, חירוצים ועיצובים תואמים את אופי וסגנון הבית.



דלת פנים PANEL 2

טכנולוגיית דלתות הפנים TOP מאפשרת לך לבחור את רמת הגימור, הסגנון המתאים והעיצוב האהוב עליך, או לשלב בין כולם.

קולקציות קפסולה | קלאסיק
זירו | פיור | גמר צבע | פורמייקה

איך לבחור את
הדלת המושלמת?
ב-4 שלבים פשוטים

1

בוחרים צבע

2

בוחרים סגנון

3

בוחרים גודל ומידה

4

בוחרים ACCESSORIES

דלתות היוקרה בסדרת TOP



10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות
(בכפוף לתעודת אחריות)

סדרת TOP

הדלתות הנבחרות שלנו

**SIZE**

גובה 240 ס"מ

COLOR

Extra Black 9005

ACCESSORIES

ידית אתונה בגוון שחור

STYLE

TOP צבע

**SIZE**

גובה 240 ס"מ

COLOR

Extra White

ACCESSORIES

ידית ניס בגוון שחור

STYLE

TOP צבע, דגם טריו

סדרת TOP

הדלתות הנבחרות שלנו



COLOR

Extra Black 9005

STYLE

TOP פרימיום, דגם
2 פאנל מובלט

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית ניס בגוון שחור



COLOR

אפור כהה 7045

STYLE

TOP צבע, דגם איביזה

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית ניס בגוון שחור



COLOR

Hidden Cove 0210

STYLE

TOP צבע, דגם 2 פאנל

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון זהב
מוברש



COLOR

Extra White

STYLE

TOP צבע

SIZE

גובה 240 ס"מ

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון שחור

SIZE

גובה 240 ס"מ

COLOR

Extra White

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון שחור

STYLE

TOP פרימיום, דגם
3 פאנל מובלט



SIZE

גובה 205-260 ס"מ

COLOR

Extra Black 9005

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון שחור

STYLETOP פרימיום,
משקוף זירו (קו אפס)

סטודיו עיני גלן

**COLOR**

לבן רב-ברז

STYLETOP פרימיום, דגם 2
פאנל**SIZE**דלת ברוחב כנף וחצי,
גובה 240 ס"מ**ACCESSORIES**ידית דגם אתונה בגוון
אפור מוברש

הטרנד שמגיע
מארה"ב

מפתחים רחבים בחדרי
MASTER BEDROOM

TOP פיור

דלתות פנים בקו אפס

COLOR

אפור כהה 7045

STYLE

סדרת PURE, דלת קו אפס
עם משקוף קבור

SIZE

גובה 205-260 ס"מ

ACCESSORIES

ידית בורדו בגוון שחור



קולקציית FRAMES

המעצבות x רב-בריח

דגם d
גוון ירוק
דקורים בגוון שחור



דגם c
גוון אפור
חירוף



דגם b
גוון לבן
דקורים בגוון שחור




דגם a
גוון שחור
דקורים בגוון לבן



שילובי הגוונים לפי בחירת המעצבות

תוכלו לעשות את הבחירה מתוך פלטת הצבעים של הקולקציה או כל גוון אחר שתמצאו ממניפת הגוונים של רב-בריח.



hameatzvot רב-בריח

דגם 6 בשילוב דקורים בגוון שחור



דגם 6 חריץ בגוון שחור



קולקציית קפסולה

בעיצובו של מעצב העל אלון ליבנה

LIVNE DESIGN 01



LIVNE DESIGN 02




"בשבילי זה פרוייקט מאוד ייחודי ושונה מכל מה שעשיתי עד היום. לחבור יחד למפעל ענק של תעשייה ישראלית כחול לבן וליצור משהו מפתיע וחדש – שונה מכל מה שיש בשוק בישראל ובעולם."


אלון ליבנה *alon livné*



הדלתות שלנו בבתיים שלכם



דלתות מסדרת TOP פורמייקה איכותית




דלתות מסדרת לימטופ

- כנף עמידה במים בגימור HDF במבחר גוונים.
- חלק תחתון פולימרי להגנה בפני נזקי מים.
- הלבשות מדורגות 5.5 ס"מ.

מידות: גובה - 205 ס"מ,
רוחב פתח - 70/80/90 ס"מ
חתך משקוף - 9.5/12/14 ס"מ

**שנתיים אחריות על נזקי מים
(בהתאם לתעודת אחריות)**



גוונים לבחירה



פתרונות הזזה

דלתות הזזה

דלת הזזה לרוב מהווה פתרון לחללים קטנים. דלת ההזזה היא נגזרת - המשקוף יושב ע"ג הקיר בצידו הפנימי או החיצוני של הדלת.




דלת אסם

דלת הזזה ע"ג קיר עם מסילת הזזה "אסם" בגוון שחור + בולם טריקה. הדלת מגיעה בגמר צבע במבחר עיצובים לפי מפרט עיצובים. הדלת אינה אופטימלית לאטימת רעשים או אור.



דלתות הזזה לתוך כיס

- כיס פתוח לגבס לעובי קיר 10 ס"מ.
- הרחבות הלבשה עד עובי קיר 14 ס"מ.
- התקנת הכיס על ריצוף סופי בלבד.
- כיס סגור לטיח בתוספת תשלום.
- ניתן להזמין בגבהים שונים בתוספת תשלום חתך כיס



מפרט דלתות הזזה לתוך כיס

גובה פתח בניה	גובה פתח אור	רוחב פתח בניה נדרש	רוחב פתח אור לאחר משקוף	כיס
210	200	152	70	70
210	200	172	80	80
210	200	192	90	90
210	200	212	100	100

ידיות לדלתות פנים



ידיות

ידיות פרימיום



סלוניקי שחור מוברש



קורפו שחור



קאפרי שחור



אתונה ברונזה



אתונה לבן



סנטוריני שחור מט



בורדו זהב



בורדו לבן



בורדו 4204 ניקל מט



ניס 9206 מוברש



בורדו 4204 שחור



בורדו 4204 טיטניום



סהרה



ניס 9206 שחור



ניס 9206 כרום מבריק

ידיות סטנדרט



גרנדה



נאפולי



מילאנו



בולוניה


דלת חלקה




חירוץ דגם
1 PANEL




חירוץ דגם
2 PANEL




חירוץ דגם
2 PANEL duex



חירוץ דגם
*3 PANEL




חירוץ דגם
*3 PANEL
ריבועים שווים



"בדלת 240 ס"מ בלבד


"בדלת 240 ס"מ בלבד

חירוץ דגם
*3 PANEL
ריבועים שווים



"בדלת 240 ס"מ בלבד

חירוץ דגם
*4 PANEL




"בדלת 240 ס"מ בלבד


חירוץ דגם
איביזה



חירוץ דגם
רומא




חירוץ דגם
אמסטרדם




חירוץ/פסי אלומיניום
דגם טריו




חירוץ/פסי אלומיניום
דגם מדריד



חירוץ/פסי אלומיניום
דגם ברצלונה



LIVNE DESIGN 01



LIVNE DESIGN 02




דגם ונוס




דגם נגה




חירוץ דגם
קיסר




חירוץ דגם
אדל



חירוץ דגם
סולו




חירוץ דגם
קרוס



סדרת טופ קלאסיק (קרניזים)


טופ קלאסיק
1 PANEL



טופ קלאסיק
2 PANEL



טופ קלאסיק
2 PANEL duex




טופ קלאסיק
3 PANEL



דלת אסם



מידע כללי לכל סדרת טופ



משקוף עץ מפולח גושני הלבשות WPC

מילון מונחים

מילוי פלקסבורד – סגסוגת של שבבי עץ ודבק הדחוסים במרחב הפנימי של הכנף לבידוד אקוסטי משופר ועמידות גבוהה בבלאי טבעי.

שטופקנט – דלת (כנף) ללא קנט ומדרגה; דלת בגימור ישר.




פליץ – דלת (כנף) עם מדרגה בשולים; דלת אשר בולטת מפני המשקוף.

משקופים עיוורים – משקוף המותקן בשלב הבנייה ונסתר מהעין לאחר התקנת הדלת הסופית.

ציר פייץ – ציר גלוי בדלת בגמר פליץ.

ציר נסתר – ציר סמוי בדלת גמר שטופקנט.

ניתן להזמין את הדלתות במבחר גדלים



תכנון פתחים דלתות פנים

הגדרות:

פתח אור - הפתח נטו הסופי שמקבלים לאחר התקנת הדלת והמשקופים
פתח בנייה - הפתח אותו מציין האדריכל בתוכניות הבנייה
שטיכמוס - סימון המייצג גובה מטר מהרצפה הסופית (העתידיה)
רב-בריה מייצרת משקופים בחתכים המתאימים לעובי קיר: 9.5/12/14/16 ס"מ. כמו כן, ניתן להזמין חתכי משקוף במידות מיוחדות (ע"י חיבור 2 משקופים).

מידות גובה בבניה חדשה			
מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיזורים	פתח בנייה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיזורים	גובה פתח אור
גובה קומפ' 205 ס"מ	פתח 206 ס"מ	פתח 208 ס"מ	200 ס"מ
גובה קומפ' 214 ס"מ	פתח 215 ס"מ	פתח 217 ס"מ	209 ס"מ
גובה קומפ' 220 ס"מ	פתח 221 ס"מ	פתח 223 ס"מ	פתח 215 ס"מ
גובה קומפ' 240 ס"מ	פתח 241 ס"מ	פתח 243 ס"מ	פתח 235 ס"מ
מידות רוחב בבניה חדשה			
מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיזורים	פתח בנייה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיזורים	רוחב פתח אור
קומפ' 60 ס"מ	רוחב 61 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	50 ס"מ
קומפ' 65 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	55 ס"מ
קומפ' 68 ס"מ*	רוחב 69 ס"מ	רוחב 74 ס"מ	58 ס"מ
קומפ' 70 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	60 ס"מ
קומפ' 75 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	65 ס"מ
קומפ' 78 ס"מ*	רוחב 79 ס"מ	רוחב 84 ס"מ	68 ס"מ
קומפ' 80 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	70 ס"מ
קומפ' 85 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	75 ס"מ
קומפ' 90 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	80 ס"מ
קומפ' 95 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	85 ס"מ
קומפ' 100 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	רוחב 106 ס"מ	90 ס"מ

* מידות חדשות המתאימות לשיפוץ בבתים ישנים

למידע נוסף והתאמת הפתחים, פנו לנציג/ת המכירות

מידע לקראת בניה/שיפוץ

בניית שן לפתח - ע"פ תקנות הבניה דלת צריכה להיפתח 90 מעלות לפחות. לאור האמור, יש לבנות שן ברוחב 10 ס"מ לפחות ולהתרחק ככל הניתן מהקיר הניצב לדלת.

מיקום מתגים - כדי להימנע מחיתוך ההלבשות יש לוודא שמתגי החשמל נמצאים במרחק של כ-7 ס"מ מקצה פתח הבניה.

סדרות טופ-זירו ופירור - יש לקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן, במקרים בהם יש שוני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר, יש לבצע תכנון מתאים של התקנת הריצוף/פרקט.

מידות דלת הזזה לתוך כיס - גובה - 200 ס"מ ללא משקוף, ניתן להזמין בגובה מעל 200 ס"מ בתוספת תשלום. רוחב פתח אור - 70/80/90 ס"מ (ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח אור 60/100). חתך משקוף - 100 מ"מ כולל פלטות גבס.

*ניתן להוסיף הרחבות לקיר 12.5.

מפרט טכני לדלתות פיור משקוף נסתר

קומפלט בגובה 2,140 מ"מ 2 צירים						
רוחב קומפלט	רוחב פתח בניה נדרש	רוחב פתח אור	גובה קומפלט 2,140	גובה פתח בניה נדרש	גובה פתח אור	חתך משקוף
700 מ"מ	710 מ"מ	600 מ"מ	2,140 מ"מ	2,150 מ"מ	2,100 מ"מ	45 מ"מ
800 מ"מ	810 מ"מ	700 מ"מ	2,140 מ"מ	2,150 מ"מ	2,100 מ"מ	45 מ"מ
900 מ"מ	910 מ"מ	800 מ"מ	2,140 מ"מ	2,150 מ"מ	2,100 מ"מ	45 מ"מ
1,000 מ"מ	1,010 מ"מ	900 מ"מ	2,140 מ"מ	2,150 מ"מ	2,100 מ"מ	45 מ"מ
קומפלט בגובה 2,200 מ"מ 3 צירים						
רוחב קומפלט	רוחב פתח בניה נדרש	רוחב פתח אור	גובה קומפלט 2,200	גובה פתח בניה נדרש	גובה פתח אור	חתך משקוף
700 מ"מ	730 מ"מ	600 מ"מ	2,200 מ"מ	2,270 מ"מ	2,200 מ"מ	100 מ"מ
800 מ"מ	830 מ"מ	700 מ"מ	2,200 מ"מ	2,270 מ"מ	2,200 מ"מ	100 מ"מ
900 מ"מ	930 מ"מ	800 מ"מ	2,200 מ"מ	2,270 מ"מ	2,200 מ"מ	100 מ"מ
1,000 מ"מ	1,030 מ"מ	900 מ"מ	2,200 מ"מ	2,270 מ"מ	2,200 מ"מ	100 מ"מ
קומפלט בגובה 2,400 מ"מ 4 צירים						
רוחב קומפלט	רוחב פתח בניה נדרש	רוחב פתח אור	גובה קומפלט 2,400	גובה פתח בניה נדרש	גובה פתח אור	חתך משקוף
700 מ"מ	730 מ"מ	600 מ"מ	2,400 מ"מ	2,470 מ"מ	2,400 מ"מ	100 מ"מ
800 מ"מ	830 מ"מ	700 מ"מ	2,400 מ"מ	2,470 מ"מ	2,400 מ"מ	100 מ"מ
900 מ"מ	930 מ"מ	800 מ"מ	2,400 מ"מ	2,470 מ"מ	2,400 מ"מ	100 מ"מ
1,000 מ"מ	1,030 מ"מ	900 מ"מ	2,400 מ"מ	2,470 מ"מ	2,400 מ"מ	100 מ"מ

- בקומפלט 2,140 ניתן לקצר את גובה המשקוף עד 70 מ"מ בכל קומפלט (מינימום גובה 2070).
- התקנת המשקוף תתבצע על ריצוף סופי או חגורת בטון בגובה ריצוף סופי / 20 מ"מ פחות מגובה ריצוף סופי.

דלתות. רק רב-בריח.

חפשו אותנו



רב-בריח

אדריכלות: גלית ששון עיצוב פנים, מיכל אגם אליסון, המעצבות, אלינה פאינשטיין ויוליה תילמן עיצוב פנים, מיכל פלד, רז מלמד
צילומים: סטודיו מעיין גולן, אלכס פיטרסון, מיכה לובטון, רגב כלף, עדו לביא, שירן כרמל, תמי בר-שי, עודד סמדר, מאור מויאל, עמית גירון

כל התמונות, הגוונים, השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים ללא הודעה מוקדמת.
© Copyright, 2025 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved