

דלתות TOP

...
דלתות פנים מעולות
עמידות בפני נזקי מים



OPEN WITH STYLE

הכירו את סדרת דלתות **TOP**

שילוב בין קו אסתטי מהודק ורמת איכות גבוהה הוא הסוד לסדרת הדגל שלנו. סדרת TOP משלבת עיצוב עוזר נשימה, אסתטיקה ברמת גימור גבוהה יחד עם איכות בלתי מתאפשרת והתאמאה לצרכי השוק בישראל.

פרימיום | זирו | גמר צבע | פורמייקה

כל הדלתות בסדרה מיוצרות עם 7 ס"מ פולימר מוגן מים בתחום הדלת, مليוי פלקסборד לבידוד אקוסטי, מנעל מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחחת רעשיהם.

כנף הדלת בסיום פורמייקה עמידה במים בעובי 1.8 מ"מ בגוונים שונים או גמר צבע איקוטי.

משקוף עץ גושני מפותח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.

MBER רוחב של זוגיים, חירוצים ועיצובים תואמים את אופי וסגנון הבית.

מידות: גובה - 205/220 ס"מ מריצוף סופי, רוחב - 90/80/70 ס"מ,
 חתך משקוף - 9.5/12/14 ס"מ.

10 שנים אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודה אחריות).
שנתיים אחריות לדלתות מסוג ליטמו.

דלתות היוקרה בסדרת **TOP פרימיום**



TOP פרימיום

דגמים נבחרים

חרוץ דגם 3Panel
לבן



חרוץ דגם 'לבן'



TOP פרימיום

דגמים נבחרים

חירוץ דגם איביזה
אפור כהה RAL7045



חירוץ דגם 3Panel
אפור בהיר RAL7047



חדש ומהם!
דלת פנים 3PANEL מובלט



קולקציית קופסולה

בעיצובו של מעצב העל אלון ליבנה

LIVNE DESIGN 01



LIVNE DESIGN 02



רב-בריהTM
by
ALON LIVNÉ

"בשבילי זה פרויקט מאוד ייחודי ו殊anya מכל מה שעשיתי עד היום. לחבור יחד למפעל ענק של תעשייה ישראלית כחול לבן וליצור מראה מפתיע וחידש -殊anya מכל מה שיש בשוק בישראל ובעולם".

alon.livne אלון ליבנה



חדש! סדרת **TOP** זירו

משמעותי
ושקוף בקוו אפס עם הקיר
וສגנון מודרני-תעשייתי



בסדרות דלתות טופ-זירו יש ללקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקוו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן, במקרים בהם יש שני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר, יש לבצע תכנון מותאים של התקנת הריצוף/פרקט.



צילום: עדו לבייא

דלתות מסדרת
TOP גמר צבע איקוני



TOP גמר צבע

דגמים נבחרים

דגם רומא
בגון לבן



דלת חלקה
בגון שמנת



דלת חלקה
בגון לבן



דגם מדריד
בגון לבן



דגם 2 Panel
בגון שמנת



דגם 1 Panel
בגון לבן צחור 9016



TOP גמר צבע

דגמים נבחרים

דגם טריון
בגון שמנת



דגם זיגוג יפני
בגון שמנת



דגם ברצלונה
פסי אלומיניום בגון לבן



דגם 14 בגון לבן
בשילוב זכוכית חלבית



דגם ברצלונה
בגון לבן



דגם טריון
פסי אלומיניום בגון לבן



דלתות מסדרת
TOP גמר פורמייקה איקונית



שילוב זוכיות סבטה בדלתות הפנים וידית ברונזה מתאימים לסגנון בוهو רומנטי
צילום: עדו לביא

TOP פורמייקה

דגמים נבחרים

דגם ברצלונה
פסי אלומיניום בגוון לבן



דלת חלקה
בגוון שמנת



דלת חלקה
בגוון לבן



ציגוג חלוקה ל-3
בגוון שמנת


דגם טריון
פסי אלומיניום בגוון שמנת



גוונים לבחירה



שמנת



לבן

הגוונים להמחשה בלבד

דלתות מסדרת לימטו

- כנף עמידה בנים בגימור HDF
במבחר גוונים.
- חלק תחתון פולימרי להגנה מפני נזקי מים.
- הלבשות מדורגות 5 ס"מ.

מידות: גובה - 205 ס"מ,
 רוחב פתוח - 70/80 ס"מ
 חתך משקוף - 9.5/12/14 ס"מ

שנתיים אחריות על נזקי מים
(ברהתם לטעודת אחריות)




גוונים לבחירה




אלון מולבן



לבן



וונגה



אגד


הגוונים להמחשה בלבד

דלתות חזזה לתוכן כיס

מפורט דלתות חזזה לתוכן כיס


כיס	לאחר משקוף	גובה פתח אור	רוחבפתח אור נדרש בניתה	גובהפתח כניסה
70	70	200	152	210
80	80	200	172	210
90	90	200	192	210
100	100	200	212	210

חותן כיס



- כיס פתוח לגבס לעובי קיר 10 ס"מ.
- הרחבות הלבשה עד עובי קיר 14 ס"מ.
- התקנת הcis על ריצוף סופי בלבד.
- cis סגור לטיח בתוספת תשלום.
- ניתן להזמין בגבהים שונים בתוספת תשלום

מידע כללי לכל סדרת טופ



משקוף עץ מפולח גושני הלבשות WPC

מילון מונחים

- AMILI פלקסבורד** - סגסוגת של שבבי עץ ודבק הדחוסים למרחב הפנימי של הכנף לבידוד אקוסטי משופר ועמידות גבוהה בבלאי טבעי.
- שטופקנט** - דלת (כנף) ללא קנט ומדרגה; דלת בגמר ישר.
- פלץ** - דלת (כנף) עם מדרגה בשולים; דלת אשר בולטה מפני המשקוף.
- משקופים עיוורים** - משקופי המותקן בשלב הבניה ונסתור מהעין לאחר התקנת הדלת הסופית.
- ציר פיעפ** - ציר גלי בדלת בגמר פלץ.
- ציר נסתור** - ציר סמי בדלת גמר שטופקנט.



אדריכלות: רז מלמד | צילום: עמית גירון

דית דגם בורדו. אדריכלות: אורנית וסרמן | צילום: שמרית שבתאי



ידיות

ידיות פרימיום



אתונה ברונזה



אתונה שחור מוברש



סנטוריון שחור מט



סלוניקי שחור מוברש



bordeo 4204 שחור



bordeo 4204 טיטניום



bordeo 4204 ניקל מט



nis 9206 שחור



nis 9206 כרום מבריק



nis 9206 מוברש

ידיות סטנדרט



גרנדה



بولוניה










נאפולி





ミラノ

מפרט עיצוביים

<p>חרוץ דגם *4 PANEL</p>  <p>*בדלת 240 ס'מ בלבד</p>	<p>חרוץ דגם *3 PANEL ריבועים שווים</p>  <p>*בדלת 240 ס'מ בלבד</p>	<p>חרוץ דגם *3 PANEL</p>  <p>*בדלת 240 ס'מ בלבד</p>	<p>חרוץ דגם 2 PANEL</p>  <p>*בדלת 240 ס'מ בלבד</p>	<p>חרוץ דגם 1 PANEL</p> 	<p>דלת חלקה</p> 
<p>חרוץ/פסי אלומיניום דגם מדריך</p> 	<p>חרוץ/פסי אלומיניום דגם טרי</p> 	<p>חרוץ דגם אמסטרדם</p> 	<p>חרוץ דגם רומה</p> 	<p>חרוץ דגם איבזה</p> 	<p>חרוץ דגם אDEL</p> 
<p>חרוץ דגם קיסר</p> 	<p>דגם נגה</p> 	<p>דגם ונוס</p> 	<p>LIVNE DESIGN 02</p> 	<p>LIVNE DESIGN 01</p> 	<p>חרוץ/פסי אלומיניום דגם ברצלונה</p> 

סדרת טופ קלASIC (קרניזים)

<p>טופ קלASIC 3 PANEL</p> 	<p>טופ קלASIC 2 PANEL</p> 	<p>טופ קלASIC 1 PANEL</p> 
--	--	--


מפרט זיגוגים

דגם 12
זיגוג חלון עליון*




* רק בדגמי צבע

דגם 13
זיגוג חלון עליון ותחתון




דגם 14
זיגוג חלון עליון*




* רק בדגמי צבע


זיגוג מלא
זכוכית סבטה




דגם 9
זיגוג מלא ללא חילוקה



דגם 10
זיגוג מלא חלקה ל-3



דגם 11 - IFNI
זיגוג מלא חלקה ל-5



דגם 4
מרובע מרכזי



דגם A
מרובע צד ינית



דגם 3
חלון חיצוני דלת



דגם 2
מעוין מרכזי




דגם 1
מעוין צד ינית



צו אוור



דגם 8
מללאנו



דגם 7 - 3 מרובעים
בשורה צד ינית




דגם A - 100 מ"מ
ארבעה מעוינים



דגם 6 - 150 מ"מ
ארבעה מעוינים



דגם 5
מלבני צד ינית



תכנון פתחים דלתות פנים

הגדרות:

פתח אור - הפתח נתו הסופי שמקבילים לאחר התקנת הדלת והמשקופים
 فتح בינוי - הפתח אותו מצין האדריכל בתוכניות הבנייה
 שטייכמוס - סימן המציג גובה מטר מהרצפה הסופית (העתידית)
 רב-בריח מיוצרת משקופים בחתכים המתאימים לעובי קיר: 9.5/12/14 ס"מ. כמו כן, ניתן להזמין חתכי משקוף במידות מיוחדות (ע"י חיבור 2 משקופים).

מידות גובה בבניה חדשה			
גובה פתח אור	פתח בניה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיוורים	פתח בניה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיוורים	מידת
גובה 200 ס"מ	פתח 208 ס"מ	פתח 206 ס"מ	גובה קומפ' 205 ס"מ
גובה 209 ס"מ	פתח 217 ס"מ	פתח 215 ס"מ	גובה קומפ' 214 ס"מ
פתח 215 ס"מ	פתח 223 ס"מ	פתח 221 ס"מ	גובה קומפ' 220 ס"מ*
פתח 235 ס"מ	פתח 243 ס"מ	פתח 241 ס"מ	גובה קומפ' 240 ס"מ*

מידות רוחב בבניה חדשה			
רוחב פתח אור	פתח בניה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיוורים	פתח בניה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיוורים	מידת
קומפ' 50 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	רוחב 61 ס"מ	קומפ' 60 ס"מ
קומפ' 55 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	קומפ' 65 ס"מ
קומפ' 60 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	קומפ' 70 ס"מ
קומפ' 65 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	קומפ' 75 ס"מ
קומפ' 70 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	קומפ' 80 ס"מ
קומפ' 75 ס"מ	רחוב 91 ס"מ	רחוב 86 ס"מ	קומפ' 85 ס"מ
קומפ' 80 ס"מ	רחוב 96 ס"מ	רחוב 91 ס"מ	קומפ' 90 ס"מ
קומפ' 85 ס"מ	רחוב 101 ס"מ	רחוב 96 ס"מ	קומפ' 95 ס"מ
קומפ' 90 ס"מ	רחוב 106 ס"מ	רחוב 101 ס"מ	קומפ' 100 ס"מ

מידע לקראת בנייה/SHIPFOZ

בנייה שן לפתח - ע"פ תקנים הבניה דלת צריכה להיפתח 90 מעלות לפחות. לאור האמור, יש לבנות שן ברוחב 10 ס"מ לפחות ולהתרחק ככל הנימן מהקיר הניצב לדלת.
מקום מתגים - כדי להימנע מחיתוך ההלבשות יש לוודא שמתגי החשמל נמצאים במרקם של כ-7 ס"מ מקצתה פתח הבניה.

מידות דלת חזזה לתוך CIS גובה - 200 ס"מ ללא משקוף, ניתן להזמין בגובה מעל 200 ס"מ בתוספת תשולם. רוחב פתח אור - 70/80/90 ס"מ (ניתן להזמין ביצור מיוחד מפתח אור 60/100). חתך משקוף - 100 מ"מ כולל פלטות גבס.
 *ניתן להוסיף הרחבות לקיר 12.5%.

בסדרת דלתות טופ-זירו יש לנקה ביחסו כי הדלת מותקנת בקוו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן, במקרים בהם יש שינוי בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר, יש לבצע תכנון מותאים של התקנת הריצוף/פרקט.