

דלתות TOP

דלתות פנים מעולות עמידות בפני נזקי מים



OPEN WITH STYLE

הכירו את סדרת דלתות TOP

שילוב בין קו אסתטי מהודק ורמת איכות גבוהה הוא הסוד לסדרת הדגל שלנו. סדרת TOP משלבת עיצוב עוצר נשימה, אסתטיקה ברמת גימור עילית יחד עם איכות בלתי מתפשרת והתאמה לצרכי השוק בישראל.

פרימיום | זירו | גמר צבע | פורמייקה

כל הדלתות בסדרה מיוצרות עם 7 ס"מ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת, מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי, מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.

כנף הדלת בגימור פורמייקה עמידה במים בעובי 1.8 מ"מ בגוונים שונים או בגמר צבע איכותי.

משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.

מבחר רחב של זיגוגים, חירוצים ועיצובים תואמים את אופי וסגנון הבית.

מידות: גובה - 205/220/240 ס"מ מריצוף סופי, רוחב - 70/80/90 ס"מ, חתך משקוף - 9.5/12/14 ס"מ.

10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).
שנתיים אחריות לדלתות מסוג לימטופ.

דלתות היוקרה בסדרת סד פרימיום | צירים נסתרים



TOP פרימיום | צירים נסתרים

דגמים נבחרים

חירוץ דגם 3Panel
לבן



חירוץ דגם טריו
לבן



TOP פרימיום | צירים נסתרים

דגמים נבחרים

חירוץ דגם איביזה
אפור כהה RAL7045



חירוץ דגם 3Panel
אפור בהיר RAL7047





קולקציית קפסולה

בעיצובו של מעצב העל אלון ליבנה

LIVNE DESIGN 01



LIVNE DESIGN 02



"בשבילי זה פרוייקט מאוד ייחודי ושונה מכל מה שעשיתי עד היום. לחבור יחד למפעל ענק של תעשייה ישראלית כחול לבן וליצור משהו מפתיע וחדש - שונה מכל מה שיש בשוק בישראל ובעולם."

אלון ליבנה *alonenlivne*



חדש!

סדרת **TOP זירו**

משקוף בקוו אפס עם הקיר
וסגנון מודרני-תעשייתי



דלתות מסדרת TOP גמר צבע איכותי



TOP גמר צבע

דגמים נבחרים

דגם רומא
בגוון לבן



דלת חלקה
בגוון שמנת



דלת חלקה
בגוון לבן



דגם מדריד
בגוון לבן



דגם 2 Panel
בגוון שמנת



דגם 1 Panel
בגוון לבן צחור 9016



TOP גמר צבע

דגמים נבחרים

דגם טריו
בגוון שמנת



דגם ברצלונה
פסי אלומיניום בגוון לבן



דגם ברצלונה
בגוון לבן



דגם זיגוג יפני
בגוון שמנת



דגם 14 בגוון לבן
בשילוב זכוכית חלבית



דגם טריון
פסי אלומיניום בגוון לבן



דלתות מסדרת
TOP גמר פורמייקה איכותית



TOP פורמייקה

דגמים נבחרים

דגם ברצלונה
פסי אלומיניום בגוון לבן



דלת חלקה
בגוון שמנת



דלת חלקה
בגוון לבן




זיגוג חלוקה ל-3
בגוון שמנת




דגם טריו
פסי אלומיניום בגוון שמנת



גוונים לבחירה



שמנת



לבן

הגוונים להמחשה בלבד

דלתות מסדרת לימטופ



- כנף עמידה במים בגימור HDF במבחר גוונים.
- חלק תחתון פולימרי להגנה בפני נזקי מים.
- הלבשות מדורגות 5 ס"מ.

מידות: גובה - 205 ס"מ,
רוחב פתח - 70/80/90 ס"מ
חתך משקוף - 9.5/12/14 ס"מ

שנתיים אחריות על נזקי מים
(בהתאם לתעודת אחריות)


גוונים לבחירה




אלון מולבן



לבן



וונגה




אגוז

הגוונים להמחשה בלבד

דלתות הזזה לתוך כיס


מפרט דלתות הזזה לתוך כיס				
גובה פתח בניה	רוחב פתח בניה נדרש	גובה פתח אור	רוחב פתח אור לאחר משקוף	כיס
210	152	200	70	70
210	172	200	80	80
210	192	200	90	90
210	212	200	100	100

חתך כיס



- כיס פתוח לגבס לעובי קיר 10 ס"מ.
- הרחבות הלבשה עד עובי קיר 14 ס"מ.
- התקנת הכיס על ריצוף סופי בלבד.
- כיס סגור לטיח בתוספת תשלום.
- ניתן להזמין בגבהים שונים בתוספת תשלום.

מידע כללי לכל סדרת טופ



משקוף עץ מפולח גושני הלבשות WPC

מילון מונחים

מילוי פלקסבורד - סגסוגת של שבבי עץ ודבק הדחוסים במרחב הפנימי של הכנף לבידוד אקוסטי משופר ועמידות גבוהה בבילאי טבעי.

שטופקנט - דלת (כנף) ללא קנט ומדרגה; דלת בגימור ישר.

פלץ - דלת (כנף) עם מדרגה בשולים; דלת אשר בולטת מפני המשקוף.

משקופים עיוורים - משקוף המותקן בשלב הבנייה ונסתר מהעין לאחר התקנת הדלת הסופית.

ציר פיפ - ציר גלוי בדלת בגמר פלץ.

ציר נסתר - ציר סמוי בדלת גמר שטופקנט.





ידיות

ידיות פרימיום

חדש!



סלונקי שחור מוברש



קורפו שחור

חדש!



ארטה זהב מוברש



אתונה ברונזה



אתונה שחור מוברש



סנטוריני שחור מט



בורדו 4204 שחור



בורדו 4204 טיטניום



בורדו 4204 ניקל מט



ניס 9206 שחור



ניס 9206 כרום מבריק



ניס 9206 מוברש

ידיות סטנדרט



גרנדה



בולוניה




נאפולי



מילאנו


מפרט עיצובים

חירוץ דגם
*3 PANEL
ריבועים שווים



*בדלת 240 ס"מ בלבד

חירוץ דגם
*3 PANEL




*בדלת 240 ס"מ בלבד

חירוץ דגם
2 PANEL deux



חירוץ דגם
2 PANEL




חירוץ דגם
1 PANEL



דלת חלקה




חירוץ/פסי אלומיניום
דגם מדריד




חירוץ/פסי אלומיניום
דגם טריו




חירוץ
דגם אמסטרדם




חירוץ
דגם רומא



חירוץ דגם
איביזה




חירוץ דגם
*4 PANEL



*בדלת 240 ס"מ בלבד


חירוץ דגם
אדל



חירוץ
דגם קיסר



דגם נגה



דגם ונוס




LIVNE DESIGN 02



LIVNE DESIGN 01




חירוץ/פסי אלומיניום
דגם ברצלונה



סדרת טופ קלאסיק (קרניזים)


טופ קלאסיק
3 PANEL




טופ קלאסיק
2 PANEL deux



טופ קלאסיק
2 PANEL




טופ קלאסיק
1 PANEL




מפרט זיגוגים

זיגוג מלא
זכוכית סבתא




דגם 14
זיגוג חלון עליון*




*רק בדגמי צבע

דגם 13
זיגוג חלון עליון ותחתון



דגם 12
זיגוג חלון עליון*




*רק בדגמי צבע

חדש! דגם רז
זיגוג חלון תחתון




דגם 11 - יפני
זיגוג מלא חלוקה ל-5



דגם 10
זיגוג מלא חלוקה ל-3



דגם 9
זיגוג מלא ללא חלוקה



דגם 1
מעוין צד ידית



דגם 2
מעוין מרכזי



דגם 3
חלון חצי דלת



דגם 4A
מרובע צד ידית



דגם 4
מרובע מרכזי



דגם 5
מלבני צד ידית



דגם 6 - 150 מ"מ
ארבעה מעוינים



דגם 6A - 100 מ"מ
ארבעה מעוינים



דגם 7 - 3 מרובעים
בשורה צד ידית



דגם 8
מילאנו



צו אור



תכנון פתחים דלתות פנים

הגדרות:

פתח אור - הפתח נטו הסופי שמקבלים לאחר התקנת הדלת והמשקופים

פתח בנייה - הפתח אותו מציין האדריכל בתוכניות הבנייה

שטיכמוס - סימון המייצג גובה מטר מהרצפה הסופית (העתידיה)

רב-בריה מייצרת משקופים בחתכים המתאימים לעובי קיר: 9.5/12/14/16 ס"מ. כמו כן, ניתן להזמין חתכי משקוף במידות מיוחדות (ע"י חיבור 2 משקופים).

מידות גובה בבניה חדשה			
מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיזורים	פתח בנייה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיזורים	גובה פתח אור
גובה קומפ' 205 ס"מ	פתח 206 ס"מ	פתח 208 ס"מ	200 ס"מ
גובה קומפ' 214 ס"מ	פתח 215 ס"מ	פתח 217 ס"מ	209 ס"מ
גובה קומפ' 220 ס"מ*	פתח 221 ס"מ	פתח 223 ס"מ	פתח 215 ס"מ
גובה קומפ' 240 ס"מ*	פתח 241 ס"מ	פתח 243 ס"מ	פתח 235 ס"מ
מידות רוחב בבניה חדשה			
מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיזורים	פתח בנייה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיזורים	רוחב פתח אור
קומפ' 60 ס"מ	רוחב 61 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	50 ס"מ
קומפ' 65 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	55 ס"מ
קומפ' 70 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	60 ס"מ
קומפ' 75 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	65 ס"מ
קומפ' 80 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	70 ס"מ
קומפ' 85 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	75 ס"מ
קומפ' 90 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	80 ס"מ
קומפ' 95 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	85 ס"מ
קומפ' 100 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	רוחב 106 ס"מ	90 ס"מ

נוספו שתי מידות חדשות! *68/78

*למידע נוסף והתאמת הפתחים, פנו לנציג/ת המכירות

מידע לקראת בניה/שיפוץ

בניית שן לפתח - ע"פ תקנות הבניה דלת צריכה להיפתח 90 מעלות לפחות. לאור האמור, יש לבנות שן ברוחב 10 ס"מ לפחות ולהתרחק ככל הניתן מהקיר הניצב לדלת.

מיקום מתגים - כדי להימנע מחיתוך ההלבשות יש לוודא שמתגי החשמל נמצאים במרחק של כ-7 ס"מ מקצה פתח הבניה.

מידות דלת הזזה לתוך כיס גובה - 200 ס"מ ללא משקוף, ניתן להזמין בגובה מעל 200 ס"מ בתוספת תשלום. רוחב פתח אור - 70/80/90 ס"מ (ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח אור 60/100). חתך משקוף - 100 מ"מ כולל פלטות גבס. *ניתן להוסיף הרחבות לקיר 12.5.



רב-בריאח

rav-bariach.co.il

כל התמונות, הגוונים, השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריאח שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את מפרטי המוצרים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
המידע העדכני ביותר נמצא באתרי החברה, שם עדכונים לגבי מפרט, מחיר ומלאי מעודכנים בזמן אמת.

© Copyright, 2023 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved

עיצוב הקטלוג: עירית שניידר