

# היתר מספר 44975 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## רב בריח (08) תעשיות בע"מ - אריאל

החשמל 17, אזור תעשייה, אשקלון, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 1 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44975

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ - אריאל

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

## דגמים:

1. דלת הדף לממ"ד וממ"ק  
מידות: 600/700/800X2000 מ"מ  
דגם 480
2. חלון הדף חד כנפי נגרר לממ"ד,  
מידות: 1000 X 1000 מ"מ  
שרטוט ראשי-B-32000000
3. חלון הדף דו כנפי ניגרר לממ"ד  
מידות: 1000 X 1000 מ"מ  
שרטוט ראשי-B-31050000
4. חלון הדף חד כנפי מוסדי נגרר במידות 1000X1000 מ"מ  
מס' שרטוט ראשי - 31370000E
5. צינור איורור ישר לקיר פנימי 8" לממ"ד  
שרטוט ראשי מס' - 13.09.01.000
6. צינור איורור ישר לקיר חיצוני 8" לממ"ד  
שרטוט ראשי מס' - 13.09.04.000
7. צינור איורור ישר 8" לממ"ד לבניה מתועשת  
שרטוט ראשי מס' - 13.09.06.000B
8. צינור איורור ישר לקיר פנימי 4" לממ"ד  
שרטוט ראשי מס' 13.09.03.000

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 2 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44975

## מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ - אריאל

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- .9. צינור אינורור ישר לקיר חיצוני 4" לממ"ד  
שרטוט ראשי מס' - 13.09.05.000
- .10. צינור אינורור ישר 4" לממ"ד לבניה מתועשת  
שרטוט ראשי מס' - 13.09.02.000B
- .11. חלון הדף רסיסים מוסדי דו-כנפי צירי  
במידות 1000X1000 מ"מ  
מס' שרטוט ראשי-13.14.01.000C
- .12. פתח חילוץ קומתי במידות 700X700 מ"מ  
מס' שרטוט ראשי - 13.13.200 C
- .13. דלת הדף מוסדית חד כנפית מוסדית  
מידות 850/900/1000X2000 מ"מ  
מס' שרטוט ראשי - 01.12.01.100 B
- .14. חלון הדף דירתי ומוסדי דו כנפי צירי  
במידות 1000X1000 מ"מ  
מס' שרטוט ראשי - 13.15.01.000
- .15. דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים, חד כנפית  
במידות: 2100X1300 מ"מ  
שרטוטי פקע"ר: 3021, 3022, 3041
- .16. דלת הדף-גז רסיסים חד כנפית לממ"ד ולממ"ק  
דגם מוסדי במידות פתח אור 700/800X2000 מ"מ  
שרטוט פקע"ר: 2054, 2053, 2052, 2051, 2050

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 3 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44975

## מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ - אריאל

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

17. דלת הדף - רסיסים דו - אגפית למוסדות בריאות .  
מידות פתח אור: רוחב - 2200 מ"מ , גובה - 2100 מ"מ.  
מס' שרטוטי פקע"ר : 3011,3012,3041.

18. צינור איורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי  
במרחבים מוגנים.  
שרטוט מס' - 13.09.07.01.100

19. צינור איורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי  
עם הארכה מפלדה במרחבים מוגנים.  
שרטוט מס' - 13.09.07.10.200  
(הארכה עד 600 מ"מ עובי קיר).

20. צינור איורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי  
והחיצוני, לקיר חיצוני לבניה מתועשת במרחבים מוגנים.  
שרטוט מס' - 13.09.07.01.300  
(הארכה עד 600 מ"מ עובי קיר).

21. צינור איורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי  
ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני  
לבניה רגילה במרחבים מוגנים.  
שרטוט מס' - 13.09.07.01.400  
(הארכה עד 600 מ"מ עובי קיר).

22. צינור איורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי  
במרחבים מוגנים.  
שרטוט מס' - 13.09.07.02.100

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 4 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44975

## מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ - אריאל

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

23. צינור איוורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי עם הארכה מפלדה במרחבים מוגנים.  
שרטוט מס' 13.09.07.02.200- (הארכה עד 500 מ"מ עובי קיר).
24. צינור איוורור 8" ישר העשוי מפוליפרופילן בצד הפנימי והחיצוני, לקיר חיצוני לבניה מתועשת במרחבים מוגנים.  
שרטוט מס' 13.09.07.02.300- (הארכה עד 400 מ"מ עובי קיר).
25. דלת הדף-גזרסיסים חד-אגפית צרית לתשתיות לאומיות (32), המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים של תשתיות לאומיות ושל מתקנים הנדרשים לרציפות תפקודית.  
במידות: רוחב: 700-1100 מ"מ (בפסיעות של 50 מ"מ), גובה: 2000/2100 מ"מ. שרטוטים מספר: 3021, 3022-
26. דלת הדף-גזר-חד-אגפית צרית למוסדות בריאות המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים במוסדות בריאות.  
במידות פתח אור: רוחב: 1100-1300 מ"מ (בפסיעות של 50), גובה: 2100 מ"מ.  
שרטוטים מס': 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 מפיתוח
27. סולם מילוט שרטוט פקע"ר - התוספת הרביעית חלק ה' מהדורה 5 מתאריך אפריל 2004.

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 5 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44975

## מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ - אריאל

**מצרכים:** פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

28. דלת הדף-גז-רסיסים חד- אגפית צירית (25), המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים במוסדות בריאות. במידות:רוחב: (700-1400 מ"מ) בפסיעות של 50 מ"מ, גובה: 2100 מ"מ. שרטוטי פקע"ר מספר: 3031 ו- 3032- מהדורה מס' 10 (פברואר 2020) ושרטוט מספר 3041 מהדורה מס' 13 (מרץ

29. דלת הדף-גז-רסיסים חד- אגפית צירית (25), המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים (למעט במוסדות בריאות). במידות רוחב: 700-1400 מ"מ, בפסיעות של 50 מ"מ, גובה: 2000 / 2100 מ"מ. שרטוטי פקע"ר מספר: 3031 ו- 3032- מהדורה מס' 10 (פברואר 2020) ושרטוט מספר 3041 מהדורה

30. צינור איוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן, לקיר פנימי עם מאריך עשוי מפוליפרופילן במרחבים מוגנים. שרטוט הרכבה ראשי: 13.19.07.01.700

31. צינור איוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן, לקיר פנימי עם מאריך עשוי מפוליפרופילן במרחבים מוגנים. שרטוט הרכבה ראשי: 13.09.07.02.600

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 6 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 44975

מפעל: רב בריח (08) תעשיות בע"מ - אריאל

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

32.

דלת הדף- גז - חד - אגפית צרית, מדגם: "דלית צרית",  
המיועדת להתקנה במרחב מוגן דירתי עורפי.  
במידות: רוחב: 800 או 700 מ"מ, גובה: 2000 מ"מ.  
שרטוטים מפיתוח פקע"ר מס': 610, 611, 612, 613, 614,  
615 ו- 616, מהדורה מס' 0, מתאריך 01.10.2018.  
ובשינויים והתאמות טכנולוגיות המצוינים בשרטוט הרכבה ראשי של היצרן  
"01.37.09.000".



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 514160530

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 7 מתוך 7



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701